


เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวร

1. กรณีหมายตำแหน่งที่ขอให้ตรวจสอบบนสำเนาแผนที่ภูมิประเทศ มาตรฐาน 1:50,000

- (1.1) ต้องเป็นแผนที่ลำดับชุด L7017 พร้อมระบุลำดับชุดและเลขระวางของแผนที่
- (1.2) มีค่าพิกัดกริดทางเหนือและทางตะวันออกชัดเจน ทั้ง 2 แกน
- (1.3) รูปแปลงที่หมายมาในแผนที่ฯ ต้องเป็นวงรอบปิด (Polygon) รูปแปลงต้องหมายมาอย่างชัดเจน
- (1.4) เส้นกริดที่ปรากฏอยู่บนแผนที่ต้องมีเพียงชุดเดียว คือเส้นกริดของแผนที่ภูมิประเทศเท่านั้น
- (1.5) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ***การรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าพนักงานที่ดิน***



2. แบบคำนวณเนื้อที่ ร.ว. 25 จ

- (2.1) ต้องเป็นคำพิกัตฉาก ยู ที เอ็ม บนพื้นหลักฐานอินเดีย น พ.ศ. 2518 (Indian 1975)
- (2.2) คำพิกัตต้องไม่เป็นคำพิกัตศูนย์ลอย
- (2.3) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ***การรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าพนักงานที่ดิน***

แบบคำนวณเนื้อที่

(ร.ว.๒๕๑)

หน้า 1 / 1

เลขที่ดิน ๕๐ หน้าสำรวจ ๔๖๑๓ เลขโฉนด
 ตำบล อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช ราวาง 4925 19030 - 4 โฉน 47

หลัก เขต ที่ ดิน	ผลต่าง พิกัดฉากเหนือ		พิกัดฉาก ยู ที เอ็ม		ผลบวก พิกัดฉาก ออกเป็นคู่	ผลบวก x น. ผลบวก x ด.	ค่าสัมประสิทธิ์ 1 (C) = 0.99999 ค่าตัวคูณมาตราส่วน (K) = 0.99970 $C \times K = 0.99969$ $M2 = (C \times K)^2 = 0.99938$ เนื้อที่พิกัดฉาก = 5904.809 ตรม. / M2 เนื้อที่จริง = 5908.484 ตารางเมตร เนื้อที่ป็นไร่ = 3.692802 ไร่
	น.(+)	ด.(-)	เหนือ (N)	ออก (E)			
	เมตร	เมตร	เมตร	เมตร			
74-1932			930186.815	591560.833			แปลงที่ เลขที่ดิน ๕๐ หน้าสำรวจ ๔๖๑๓ เนื้อที่ = 3 ไร่ 2 งาน 77.1 ตารางวา
74-3254	-	33.771	930153.044	591543.336	183104.170	- 39954714.157	
5ก-5446	-	10.655	930142.388	591604.261	183147.598	- 1260695	
9๙-1360	39.250	-	930181.638	591600.615	183204.876	46440311.848 -	
5ก-8651	88.516	-	930270.154	591628.118	183228.733	104734268.047 -	
5ก-8558	18.209	-	930288.363	591653.053	183281.171	21546875.319 -	
5ก-42			930298.265	591626.125	183279.178	11716301.011 -	
5ก-1932	13.606		930284.659	591604.114	183230.239	- 16095069.991	
74-1932	97.844		930186.815	591560.833	183164.948	- 115765208.779	

2.1

2.3

2.2

ลำนาคูกทอง

6

นายจิรวัฒน์ ไกรนรา
- ๓ พ.ค. ๒๕๖๓

พิกัดฉาก-ยู ที เอ็ม

เหนือ	ออก
เมตร	เมตร
456.002	321.682
419.350	324.978
382.628	328.281
318.243	334.071

ตัวอย่างค่าพิกัดแบบศูนย์ลอย

3. สำเนารูปแผนที่กระดาษาบาง (ร.ว. 9)

(3.1) ระบุค่าพิกัดจาก ยู ที เอ็ม บนพื้นหลักฐานอินเดีย พ.ศ. 2518 (Indian 1975)

ให้ครอบคลุมแปลงที่ดินจำนวน 4 จุด หรืออย่างน้อย 2 จุด ในมุมทแยง

(มุ่มขวาบน – มุ่มล่างซ้าย หรือ มุ่มซ้ายบน – มุ่มขวาล่าง) และตัวเลขค่าพิกัดมีความชัดเจน

(3.2) ต้องมีจุดตัดของค่าพิกัด (+) อย่างน้อย 4 มุม

(3.3) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง**การรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าพนักงานที่ดิน**

(ร.ว. ๙)

เลขที่โฉนดที่ดิน..... 544310816 มตราส่วน..... ๑/๔๐๐๐

ประเภทการรังวัด..... ออกโฉนดที่ดิน ราย..... จักรการเกษตรกรรมสงฆ์ พลับพลา
ตำบล..... กุดดินจี่ อำเภอ..... นากอง จังหวัด..... นครราชสีมา

ผู้รังวัด..... นายศุภชัย ไชยโคตร ตำแหน่ง..... นายช่างรังวัดชำนาญงาน รังวัดวันที่ ๒๓ / มีนาคม / ๒๕๖๐

09/06/2559 - 4007
ร.ว.12: 1220/2559

↑
น

+

+ 191680๐ มท.
209220 มอ

191640๐ มท.
2088๐๐ มอ +

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๒๕ (๒๒๒๕)
๓๖-๓๗-๓๘

ทางสาธารณะประโยชน์

ทางสาธารณประโยชน์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ
(นางสาวปลื้มฤทัย ประทุม)
นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ

หมายเหตุ โฉนดที่หมายในระวาง..... 544310816 มตราส่วน..... 1 : 4000
พิมพ์ใช้ในวันราชการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๓

ถ้าเป็นรูปแผนที่แบ่งแยก แม้สามารถจะให้ผู้แบ่งแยก และผู้รับแยกบริวาร
ก็ให้ลงชื่อรับรองไว้เสียด้วย วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ตรวจรูปแบบแผนที่แล้วเห็นว่า ตามที่เจ้าหน้าที่งานได้ทำการรังวัดมานั้น
ถูกต้อง ตรงกับความประสงค์ของข้าพเจ้าทุกประการแล้ว

กรมที่ดิน


พิมพ์เมื่อวันที่ ๒๖/๓/๒๕๖๐ เวลา ๔.๓๓ น.

4 . ค่าพิกัดรอบแปลง พร้อมแผนที่ประกอบ

(4.1) ข้อมูลต้องเป็นค่าพิชิตจาก ยู ที เอ็ม บนพื้นหลักฐานอินเดีย น พ.ศ. 2518

(Indian 1975) มีความถูกต้อง และสอดคล้องกับตำแหน่งที่หมายมา

(4.2) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ***การรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าพนักงานที่ดิน***



หมายเหตุ

- หากส่งเอกสารตำแหน่งที่ขอให้ตรวจสอบหลายฉบับ เมื่อขึ้นรูปแบบแล้วต้องมีความสอดคล้องตรงกันทั้งหมด จึงจะรายงานผลการตรวจสอบได้
- ตำแหน่งที่ขอให้ตรวจสอบที่หมายมาบนแผนที่ภูมิประเทศลำดับชุด L7018 ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบได้
- ค่าพิกัดระบบภูมิศาสตร์ (ละติจูด, ลองจิจูด) และค่าพิกัดที่เป็นพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม บนพื้นหลักฐาน WGS 84 ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบได้

5. หมายตำแหน่งในแผนที่และมีค่าพิกัดครอบคลุมแปลง

5.1 ต้องมีจุดตัดของค่าพิกัด (+) จำนวน 4 มุม

5.2 ระบุค่าพิกัดฉาก ยูทีเอ็มให้ครอบคลุมแปลงที่ดินจำนวน 4 จุด หรืออย่างน้อย 2 จุด ในมุมทแยง (มุมขวาบน-มุมล่างซ้าย หรือ มุมซ้ายบน - มุมขวาล่าง) ตัวเลขค่าพิกัดต้องมีความชัดเจนและถูกต้อง

5.3 ต้องระบุในแผนที่ว่าเป็น พื้นหลักฐานอ้างอิง Indian 1975

5.4 รูปแปลงที่ขอให้ตรวจสอบต้องเห็นชัดเจน พร้อมทำลูกศรชี้และระบุในแผนที่ว่า แปลงที่ขอตรวจสอบ

5.5 ต้องมีการรับรองสำเนา จากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ขอให้ตรวจสอบ

