

គាននូវីវេត...

តុប

សំអរណ៍យោង

លម្អិតរដ្ឋបាលទី១ក្រោមកំពង់

សំណងសំរាគនិងវិជ្ជាករដ្ឋាមីនិត្តិន

ក្រសួងព័ត៌មាន ក្រសួងរៀបចំនគរបាល

คำนำ ๒

ดิน..เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญต่อความคงอยู่ของทุกๆ ลังค์บนโลก การใช้ทรัพยากรดินอย่างขาดความรู้ความเข้าใจ เป็นสาเหตุให้ทรัพยากรอันมีค่านี้เสื่อมโทรมลง และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่างๆ ในทางที่เกิดผลเสียหายมากมายบนโลก ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น น้ำท่วม พายุ ความแห้งแล้ง แผ่นดินถล่ม

กรมพัฒนาที่ดินซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการแก้ไข ปัญหา ดูแลรักษาทรัพยากรดินเพื่อการผลิตของประเทศ จึงได้จัดทำ หนังสือ “ความรู้เรื่องดินสำหรับเยาวชน” ขึ้นมา เพื่อเผยแพร่แก่ ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนของชาติ ที่อาจเข้าไม่ถึงเครื่องข่าย อินเตอร์เน็ตของกรมพัฒนาที่ดิน ให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากร ดินอย่างถูกต้อง

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ “ความรู้เรื่องดินสำหรับเยาวชน” จะช่วยให้เยาวชนของชาติ ตระหนักรถึงคุณค่าของทรัพยากรดิน มีส่วนร่วม ในการดูแลรักษาทรัพยากรดิน และถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่บุตร นารดา ญาติพี่น้อง เพื่อนๆ ที่เป็นเกษตรกร เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ ที่ดินอย่างเหมาะสม และยั่งยืนสืบเนื่องไปจนถึงรุ่นลูกหลาน

(นายอวัชชัย สำโรงวัฒนา)
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

คำนำ 1

เราทุกคนรู้จักดิน แต่จะมีใครบ้างที่รู้ว่าดินมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างมาก เพราะดินเป็นแหล่งที่มาของปัจจัยสี่ทั้งอาหาร ที่อยู่อาศัย ยาารักษารोคร และเครื่องนุ่งห่ม ล้วนได้มาจากดินทั้งทางตรงและทางอ้อม

เคยสงสัยกันบ้างหรือไม่ว่า พื้นดินที่เราเหยียบย่างอยู่ทุกวันนี้ เกิดขึ้นมาได้อย่างไร มีส่วนประกอบอะไรบ้าง เพราะเหตุใดจึงมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ทำไม่ดินบางแห่งมีสีดำ บางแห่งมีสีแดง บางแห่ง เป็นดินเหนียว บางแห่งเป็นดินทราย บางแห่งปลูกพืชแล้วเจริญเติบโตดี แต่บางแห่งกลับใช้เพาะปลูกไม่ได้ บนโลกของเราที่มีดินที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อยู่มากน้อยเพียงใด มีใครเคยคึกคักเกี่ยวกับดินบ้าง เขาทำกันอย่างไร ได้อะมูลอะไรบ้าง และเราจะนำมาใช้ได้อย่างไร

เพื่อไขข้อข้องใจเบื้องต้นในเรื่องเหล่านี้ สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดินจึงได้จัดทำหนังสือ "ความรู้เรื่องดินสำหรับเยาวชน" ขึ้นมา เพื่อให้ผู้ที่สนใจครรุเรื่องเกี่ยวกับดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาขึ้นไป ได้ใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการศึกษาเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต

ສາວນິບໍງ



ກາຕ 1 ຄວາມໝາຍແລະ ຄວາມສຳຄັງ

ໜ້າ

- ກໍາເນີດຂອງດິນ 1
- ດິນ..ຄື່ອະໄຮ? 3
- ດິນ..ສຳຄັງວ່າຍ່າງໄຮ? 4
- ໂລກຂອງເຮົາມີດິນອໝູ່ມາກນ້ອຍແຄ່ໄທນ? 5
- ສ່ວນປະກອບຂອງດິນ 7
- ປັຈັຍທີ່ຄວບຄຸມກາຣສ້າງຕ້າວຂອງດິນ 9
- ລັກຊະນະແລະສມບັດຂອງດິນ 14
- ລັກຊະນະແລະສມບັດທີ່ສຳຄັງຂອງດິນ
 - ຄວາມລຶກຂອງດິນ 19
 - ສີຂອງດິນ 20
 - ເນື້ອດິນ 22
 - ໂຄງສ້າງຂອງດິນ 24
 - ຄວາມເປັນກຽດເປັນດ້າງຂອງດິນ 27
 - ຄວາມສາມາດຮັດໃນກາຣແລກເປົ້າຢືນປະຈຸ 28
 - ສິ່ງມີຈິວໃດໃນດິນ 29
- ອາດຸອາຫາຣີ້ໃນດິນ 31
- ໜາທີ່ຂອງອາດຸອາຫາຣີ້ໃນດິນ 33

ສາວນິມ



ການ 2 ເຮັດວຽກ..ດີນ

- ກາຣີກ່າຍເກື້ອງກັບ..ດີນ	37
- ກາຣີກ່າຍດີນໃນປະເທດໄທ	39
- ຜາກສໍາຮັບແລະຈໍາແກດດີນຂອງປະເທດໄທ	40
- ສໍາຮັບດີນກັນອ່າຍາງໄຣ	50
- ດີນຂອງປະເທດໄທ	57
- ດີນດີທາກກາຣເກົ່າຕຣ..ເປັນອ່າຍາງໄຣ	62
- ດີນທີ່ມີປັ້ງຫາດ້ານກາຣເກົ່າຕຣ	63
- ດີນເປົ້າວັຈັດ	63
- ດີນອິນທີ່	66
- ດີນເຄີມ	68
- ດີນທຽາຍຈັດ	70
- ດີນຕື່ນ	72



ການ 3 ແຫລ່ງຂ້ອມຸລ..ດີນ

- ກຽມພັຜນາທີ່ດີນແລະພິພິອກັນທີ່ດີນ	76
-----------------------------------	----

ບຣຣານຸກຣມ

78

រូប 1

ការអនុវត្តន៍យកដោយសំគាល់





กำเนิดของ...โลก

โลกของเรา มีอายุประมาณ 4,600 ล้านปี นับจากที่โลกเริ่มก่อตัวขึ้นและยังคงตัวลง มีพื้นผิวภายนอกเป็นหินแข็งแต่ภายในเป็นของเหลวร้อนจัด มีปริมาณการซึมซับด้วยก๊าซหลายชนิด หอทั้มโลกอยู่โดยรอบอย่างเบาบาง ต่อมาจึงมีวิวัฒนาการมากขึ้น จนเกิดมีน้ำและสิ่งมีชีวิตขึ้นบนโลก โดยสิ่งมีชีวิตครุ่นแรกๆ นั้น เกิดอยู่ในทะเลมาก่อน เริ่มจากสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวทั้งที่เป็นพืชและสัตว์ ต่อมาได้สืบทอดในการจันกล้ายเป็นพืชทั้งสูงและสัตว์มีกระดูกสันหลังต่างๆ ที่ขึ้นมาอาศัยอยู่บนบก

พืชกากพรกแรกสุดเกิดขึ้นบนโลกเมื่อประมาณ 590 ล้านปี มาแล้ว โดยมีแต่ลำต้น ไม่มีราก ไม่มีใบ อาศัยเกิดและเก่าติดอยู่บนสาหร่ายทะเลที่ถูกคลื่นซัดขึ้นมาค้างอยู่บนหินและเติบโตอยู่บนหิน เชือกันว่าวิวัฒนาการของพืชบกรุ่นแรกนี้เองที่เป็นสาเหตุทำให้หินหินเกิดการผุพังแตกแยกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย และเกิดพัฒนาการ จันกล้ายเป็นดินในที่สุด ทั้งนี้เพราะการที่พืชมีวิวัฒนาการมากขึ้น จนมีส่วนประกอบของราก ลำต้น และใบ ที่ชัดเจน รากพืชที่ชอนไช เปียดแทรกเข้าไปตามร่องรอยแตกของหิน เพื่อหาอาหารและน้ำ มาเลี้ยงลำต้นและใบ รวมทั้งเกาะขึ้นด้วยกับสิ่งต่างๆ เพื่อค้ำจุนลำต้น





นั่น ก็จะช่วยเร่งให้หิน แร่ เกิดการสลายตัวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้รวดเร็วขึ้น นอกเหนือไปจากการผุกร่อนตามธรรมชาติ ที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทั้งอุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน น้ำค้าง หรือหิมะ ในช่วงเวลาต่างๆ

ในขณะเดียวกับที่พืชเจริญเติบโตชิ้นก้อนมีส่วนของ ราก ลำต้น ใบ ที่หลุดร่วงตายลงและทับถมกันอยู่ทั้งบนดินและในดิน นอกจากนี้ยังมีมูลสัตว์ และเศษซากสิ่งมีชีวิตอื่นๆรวมอยู่ด้วย เมื่อวัสดุเหล่านี้เกิดการเน่าเปื่อยโดยการ ย่อยสลายของจุลทรรศ์ที่อาศัยอยู่ในดิน จะกลายเป็นสารสีดำที่มีเนื้อละเอียด นุ่ม เรียกว่า ชิวมัล และต่อมาชิวมัลจะผสมคลุกเคล้าเข้ากับชิ้นส่วนของหิน แร่ ที่ผุพังเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนเข้ากันเป็นเนื้อเดียว จึงกลายเป็นลิ่งที่เราเรียกว่า "ดิน" สืบมาจนทุกวันนี้



เชื่อกันว่าก้าวที่จะเกิดเป็นดิน ขึ้นมาได้นั้น ต้องใช้ระยะเวลานานมาก โดยอาจต้องใช้เวลาถึง 500 ปี ในการ พัฒนาจนเกิดเป็นดินที่มีความหนา เพียง 1 นิ้ว และอาจจะต้องใช้ระยะเวลา มากถึง 300-12,000 ปี เพื่อที่จะเกิด ดินที่มีความลึกมากพอสำหรับทำการ เกษตรกรรมได้

โลกของราม...กิน ...อยู่มากน้อยแค่ไหน?



เราได้เรียนรู้ว่า พื้นผิวของโลกที่เราขึ้นอยู่นี้ ประกอบด้วยส่วนที่เป็นพื้นน้ำ 3 ส่วน และพื้นดิน 1 ส่วน ตั้งนั้นถ้าเปรียบโลกของเราเหมือนแอปเปิล 1 ผล เมื่อเราแบ่งผลแอปเปิลออกเป็น 4 ส่วน จะมีเพียง 1 ส่วนเท่านั้นที่เป็นพื้นดิน อีก 3 ส่วนที่เหลือจะเป็นพื้นผิวน้ำ เช่น มหาสมุทร ทะเล ทะเลสาบ แม่น้ำ ลำาราด่างๆ

ในแอปเปิล 1 ส่วนที่แทนส่วนของพื้นดินนั้น พื้นที่มากกว่าครึ่งหนึ่ง เป็นส่วนของทะเลราย ข้าวโลกหรือเป็นที่อกรากที่สูงชัน ซึ่งมีความแห้งแล้ง หนาวเย็น หรือไม่เหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์

สำหรับส่วนของพื้นดินที่เหลืออยู่ มีเพียงร้อยละ 60 หรือ 60 ส่วน ใน 100 ส่วนเท่านั้น ที่ใช้เพาะปลูกได้ดี ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ที่ไม่ข้อจำกัด ในการใช้ประโยชน์ เช่น สภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมสมดินตื้น หรือเป็นดินที่ไม่คุณสมบูรณ์

(http://soil.gsfc.nasa.gov/app_soil)






ตั้งนั้นเมื่อปอกເອາເສພາວສ່ວນຂອງປັບປຸງ ແລ້ວເປັນຫຼືມໝູ່ເປັນຫຼັນບາງໆນີ້ອອກມາ ຈະເຫັນວ່ານີ້ຄົດສ່ວນ ພົກຄຸມໝູ່ເປັນຫຼັນບາງໆນີ້ອອກມາ ຈະເຫັນວ່ານີ້ຄົດສ່ວນ ພົກພື້ນທີ່ເຮົາສາມາຮັດໃຫ້ປະໂຍ່ນໃນການເພາະ ປຸລູກພື້ນທີ່ເພື່ອຜລິຕອາຫາຣເລື່ອງຊີວິຕອອກນັ້ນທັງໂລກໄດ້ ທີ່ຈຶ່ງເນື້ອປະໂຍ່ບເຫັນກັບພື້ນທີ່ຜົວໂລກທັງໝົດແລ້ວ ພົກພື້ນທີ່ເຫັນນີ້ມີໝູ່ເພື່ອງຮ້ອຍລະ 10 ອີ່ອ 10 ສ່ວນ ໃນ 100 ສ່ວນ ເທົ່ານັ້ນ

ອີ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ໃນປັຈຈຸບັນຮັງມີການໃຫ້ພື້ນທີ່ສ່ວນ ນີ້ເພື່ອປະໂຍ່ນອື່ນໆ ດ້ວຍ ເຊັ່ນ ເປັນພື້ນທີ່ໝູ່ອາຄັຍ ທີ່ຕັ້ງຂອງເມືອງ ສວນສາຮາຮັນ ໂຮງງານຕ່າງໆ ເລຸ່ມ ທຳໄຫ້ພື້ນທີ່ດີນທີ່ຈະໃຫ້ເພື່ອການເພາະປຸລູກຈິງໆນັ້ນ ຍິ່ງ ລັດນ້ອຍລົງໄປອຶກ

ວັນນີ້ ຈຶ່ງຄື່ງເວລາແລ້ວທີ່ເຮົາຄວາມຕ້ອງໃຫ້ພື້ນທີ່ມີໝູ່ອ່າງຈຳກັດນີ້ ໃຫ້ເກີດປະໂຍ່ນອ່າງຄຸມຄ່າ ແລະຂ່າຍກັນບໍາຮຸງຮັກໝາໄວ້ເພື່ອໃຫ້ປະໂຍ່ນ ໄດ້ອ່າງຍິ່ງຍື່ນຍາວນານ



ສ່ວນປະກອບຂອງ...ດີບ

ດິນປະກອບດ້ວຍສ່ວນທີ່ເປັນ ຂອງເງົ່າງ ຂອງເຫຼວ ແລະ ກ້າຈໍ ໃນປະມານແລະສັດສ່ວນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ
ຂຶ້ນ ອູ້ກັບອືທຶນພລຂອງປັຈຈີສຳຄັນຕ່ອງການເກີດດິນ
5 ປັຈຈີ ໄດ້ແກ່ ຖະນຸກາກສ ວັດຄຸຕຸນກຳເນີດດິນ ສກາພ
ພື້ນທີ່ ສິ່ງມື້ວິດ ແລະ ຮະຍະເວລາ ທີ່ຄວບຄຸມກະບວນກາຮ
ຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນດິນ



1. ສ່ວນທີ່ເປັນຂອງເງົ່າງ ປະກອບດ້ວຍ ອົນທຣີຢັວຕຸ ອົນທຣີຢັວຕຸ
ແລະ ສິ່ງມື້ວິດ

1.1 ອົນທຣີຢັວຕຸ

ເປັນສ່ວນທີ່ມີປະມານມາກທີ່ສຸດໃນດິນທ່ວໄປ (ຍກເວັນດິນອົນທຣີ)
ໄດ້ມາຈາກກາຮຝັກສລາຍຕ້ວຂອງທິນແລະແຮ່ ມີຂັນນາດແຕກຕ່າງກັນໄປທັງທີ່ມີຂັນນາດ
ເລືກກວ່າ 2 ມມ. ທີ່ເປັນອຸນຸກາຄນາດທරາຍ ທරາຍແປ່ງແລະດິນເໜື່ອຍ່າ ແລະ ຂຶ້ນສ່ວນ
ໜາບທີ່ມີຂັນນາດ 2 ມມ. ພ້ອມທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ອົນທຣີຢັວຕຸເປັນສ່ວນທີ່ສຳຄັນໃນກາຮ
ຄວບຄຸມລັກຄະນະຂອງເນື້ອດິນ ເປັນແຫລ່ງຮາຕຸອາຫາຮຂອງພື້ນ ແລະ ຂອງຈຸລິນທຣີດິນ
ຄວບຄຸມກະບວນກາຮຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນດິນ

1.2 ອົນທຣີຢັວຕຸ

ອົນທຣີຢັວຕຸໃນດິນ ເປັນສ່ວນຂອງໜາກພື້ນໜາກສັຕິວທີ່ຄູກຍ່ອຍສລາຍ
ໂດຍຈຸລິນທຣີດິນຈະມີບັນຫາທຳສຳຄັນໃນກາຮຍ່ອຍສລາຍ ເກີດເປັນກາຮປະກອບ
ອົນທຣີຕ່າງໆຂຶ້ນມາ ມີຄວາມສຳຄັນຕ່ອມສົມບັດທິກາຍກາພ ເຄມີ ຂົວກາພ ແລະ
ຄວາມເປັນປະໂຍ້ນຂອງຮາຕຸອາຫາຮພື້ນ ເຊັ່ນ ໂຄງຮ້າງດິນ ຄວາມຮ່ວນໜູ້ ກາຮ
ຮະບາຍນໍ້າ ກາຮຄ່າຍເທົາກາສ ກາຮດູດໜັບນໍ້າແລະຮາຕຸອາຫາຮຂອງດິນ ແຕ່ທັງນີ້
ໄມ່ຮ່ວມຄື່ງຮາກພື້ນ ຢ້ອມເຄື່ອງໜາກພື້ນ ຢ້ອມສັຕິວທີ່ຍັງໄມ່ມີກາຮຍ່ອຍສລາຍ




1.3 สิ่งมีชีวิต

จะหมายรวมถึงพืชและ สัตว์ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ที่มองเห็น และมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เช่น ไส้เดือน หนอน แมลง ปลวก راكพืช จุลินทรีย์ดิน สิ่งมีชีวิตต่างๆ เหล่านี้แทรกตัวมาศักยอยู่ตาม ซ่องว่างในดิน มีบทบาทต่อการผูกพันสลายตัว ของหินและแร่ การย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ การเปลี่ยนแปลงสมบัติต่างๆของดิน การถ่ายเทอากาศ การเคลื่อนย้ายของสารต่างๆ ในดิน

2. ส่วนที่เป็นของเหลว

หมายรวมถึง ส่วนที่เป็นน้ำและสารละลายน้ำในดิน ซึ่งจะอยู่ตามซ่องว่าง ในดิน ปริมาณของของเหลวจะเป็นสัดส่วนกลับกับส่วนที่เป็นก้าช น้ำ และสาร ละลายน้ำที่พบอยู่ในซ่องว่างระหว่างอนุภาคดินหรือเม็ดดิน มีความสำคัญมาก ต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยช่วยละลายธาตุอาหารต่างๆ ในดิน และเป็น ส่วนสำคัญในการเคลื่อนย้ายอาหาร พืชจากดินไปสู่ราก และจากรากไปสู่ ส่วนต่างๆของพืช



3. ส่วนที่เป็นก้าช

หมายถึง ส่วนที่เป็นอากาศ ซึ่งประกอบด้วย ไอน้ำ ก้าชต่างๆ ที่พบโดยทั่วไปในดิน ได้แก่ ในโตรเจน ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจน ชัลไฟด์หรือก้าชไข่น้ำ ก้าชมีเทน เป็นต้น ซึ่งเป็นประโยชน์และเป็น พิษต่อพืชและสิ่งมีชีวิตในดิน

ปัจจัยที่ควบคุมการสร้างตัวของกิน



เราทราบหรือไม่ว่า ทำไงบนพื้นผิวโลกจึงมีดินเกิดขึ้นมากมาย
หลายชนิด ทั้งคล้ายคลึงและแตกต่างกัน





ดินมีลักษณะและสมบัติที่แตกต่างกันหรือคล้ายคลึงกันเนื่องมาจาก อิทธิพลของปัจจัยกำเนิดดิน 5 อย่าง ได้แก่ ภูมิอากาศ วัตถุต้นกำเนิด ดิน สภาพภูมิประเทศ สิ่งมีชีวิต และระยะเวลา ที่ควบคุมกระบวนการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้าย และสูญเสีย ของสารและพลังงานที่เกิดขึ้น ในดิน การเกิดของดินทุกชนิดจะอยู่ภายใต้การควบคุมของปัจจัยทั้ง 5 อย่าง ตลอดเวลา จะขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไม่ได้ เพียงแต่อิทธิพลของปัจจัยทั้ง 5 ในแต่ละช่วงเวลาแตกต่างกัน บางช่วงเวลาปัจจัยหนึ่งอาจมีบทบาทในการควบคุมลักษณะและ สมบัติของดินมากกว่าปัจจัยอื่นๆ เช่น ดินที่เพิ่งเริ่มพัฒนา วัตถุต้นกำเนิดจะมีบทบาทสำคัญ ลักษณะและสมบัติของดิน จะมาจากการวัดถูกต้นกำเนิด ซึ่งเราสามารถสังเกตได้ง่าย เมื่อเวลาผ่านไป บทบาทของวัตถุต้นกำเนิดจะน้อยลง บางครั้งไม่สามารถจำแนกชนิดของวัตถุต้นกำเนิดได้

1. ภูมิอากาศ (climate)

ปัจจัยด้านภูมิอากาศที่มีผลต่อการสร้างตัวของดิน ที่สำคัญคือ อุณหภูมิและพายุน้ำฟ้า เช่น ฝน น้ำค้าง หิมะ ฯลฯ โดยเป็นตัวควบคุมการเกิด



ปฏิกริยาต่างๆ ทั้งกายภาพ เคมี และชีวภาพ ซึ่งมีผลต่ออัตราการผุพังถลายตัวของวัสดุ ต่างๆ ทั้งหิน แร่ และเศษชากลึงมีชีวิตต่างๆ รวมทั้งยังมีอิทธิพลต่อกระบวนการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้าย และสูญเสีย วัสดุต่างๆ ที่เกิดขึ้นในดินด้วย

โดยทั่วไปการผุพังถลายตัวของวัสดุต่างๆ ในพื้นที่เขตอ่อน เช่น ประเทศไทย จะเกิดได้รวดเร็กว่าในเขตออบอุ่นหรือเขตหนาว เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงและปริมาณความชื้นที่มากกว่า ทำให้กระบวนการต่างๆ ดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดสภาพที่มีการสูญเสียธาตุอาหารออกจากดินอย่างต่อเนื่อง ดินที่พบในเขตอ่อนส่วนใหญ่ จึงเป็นดินที่มีการพัฒนาสูงและมักจะขาดความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ภูมิอากาศยังมีผลต่อชนิดของลิ่งมีชีวิตและพืชพรรณ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ควบคุมการสร้างตัวของดินด้วย

2. วัตถุน้ำหนึ่งเดือน




วัตถุน้ำหนึ่งเดือน หมายถึง วัตถุที่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาแล้วคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุเกิดเป็นดิน อาจจะมาจากกระบวนการถลายตัวผุพัง โดยตรงจากหิน แร่ และชากลึงมีชีวิต บริเวณนั้นๆ หรือถูกเคลื่อนย้ายมาจากที่อื่น โดยน้ำ ลม หรือ ราน้ำแข็ง หรือการเคลื่อนย้ายมาสะสมบริเวณเชิงเขาตามแรงโน้มถ่วง วัตถุน้ำหนึ่งเดือนมีอิทธิพลต่อลักษณะและสมบัติต่างๆ ของดินที่เกิดขึ้น เช่น เนื้อดิน สีดิน ชนิดและปริมาณธาตุอาหารในดิน

วัตถุน้ำหนึ่งเดือนที่ผุพังถลายตัวมาจากการหินทราย แร่องค์ประกอบ ส่วนใหญ่เป็นพอกเร่ที่ทนทานต่อการถลายตัว มีสีขาว เช่น ควอตซ์ เมื่อพัฒนา





ดินที่เกิดจากหินที่มีแร่สีจาง



ดินที่เกิดจากหิน bazalt หรือหินปูน

จนถอยเป็นดิน จะให้เนื้อดินหยาบ เป็นทราย มีสีจาง มีรากตุ่อาทารพีชน้อย
ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ แต่ถ้าเป็นดินที่เกิดจากการสลายตัวของหิน bazalt หรือหินกรวด
ไฟลีเข้ม เมื่อพัฒนาเป็นดิน จะให้เนื้อดินเป็นดินเนื้อละเอียด เหนี่ยว
หรือรวมเหนี่ยว อาจมีสีดำ น้ำตาล เหลือง หรือแดง มีความอุดมสมบูรณ์ตั้งแต่
สูงจนถึงต่ำ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการพัฒนา

3. สภาภูมิประเทศ

ในที่นี้หมายรวมถึง ความสูงต่ำ ความลาดชัน และทิศทางของ
ความลาดชัน ซึ่งมีอิทธิพลต่ออุณหภูมิและความชื้นในดิน ระดับน้ำใต้ดิน การ
เจริญเติบโตของพืชพรรณ การผุพังสลายตัวของหิน อัตราการไหลบ่าและไหล
ซึมของน้ำ การชะล้างพังทลายของดิน การทับถมของอินทรียวัตถุในดิน



โดยทั่วไป ดินที่พบบริเวณที่มีความลาดชันมากๆ มักจะเป็นดินตื้น มีชั้นดินอ้อย ชั้นดินบนบาง หรืออาจจะไม่มีชั้นดินบนเลยก็ได้ มีโอกาสเกิดการชะล้างหน้าดินได้มาก ต่างจากดินที่อยู่บริเวณเชิงเนินที่มักจะมีดินชั้นบนที่หนากว่าและดินลึกมากกว่า

4. สิ่งมีชีวิต

สิ่งมีชีวิตในที่นี้หมายถึง พืชและสัตว์ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก ที่มองเห็นและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า รวมถึงมนุษย์ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินหลายประการ ชากรพืชและสัตว์เป็นแหล่งของอนึ่งทรัพยากรดในดิน โดยสิ่งมีชีวิตต่างๆ รวมทั้งจุลินทรีย์ดิน ช่วยในการย่อยสลาย ทั้งกระบวนการทางกายภาพ เช米 และชีวภาพ ทำให้สมบัติของดินเหมาะสมสมดุลของการเจริญเติบโตของพืช เป็นแหล่งเก็บสะสมอาหารตามธรรมชาติในดิน



5. เวลา

บทบาทของเวลาที่เกี่ยวข้องกับการเกิดดิน มีทั้งระยะเวลาที่แท้จริง ที่ดินเริ่มพัฒนาจากวัตถุต้นกำเนิดดินซึ่งเป็นอายุจริงของดิน และระยะเวลา สามพัทธ์ ซึ่งหมายถึงระดับการพัฒนาของดิน ดินที่ผ่านกระบวนการเกิดดินที่รุนแรงกว่าจะถือว่ามีอายุมากกว่า เปรียบเหมือนคนอายุสูน้อย แต่ผ่านการเรียนรู้และพัฒนาตนเองมาก ถือว่ามีประสบการณ์มากกว่าคนที่แม้จะอายุมากแต่เรียนรู้และปฏิบัติมาน้อย เรายสามารถใช้ลักษณะและสมบัติบางประการในการเปรียบเทียบอายุของดินได้ เช่น ความลึกของดิน ความหนาของชั้นดิน สีของดิน เป็นต้น ชั้นดินที่มีการสะสมอนึ่งทรัพยากรกว่าแสดงว่ามีระยะเวลาในการพัฒนามากกว่า เมื่อจะเริ่มพัฒนาพร้อมกันก็ตาม ดินลึกมีระยะเวลา





การพัฒนามากกว่าดินตื้น หรือดินลีดแดงผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงมานาน
กว่าดินลีดดำหรือลีน้ำตาล ถือเป็นดินที่มีอายุมาก

ลักษณะและสมบัติของ...ดิน



จากการที่ดินเกิดมาจากอิทธิพลของปัจจัยกำเนิดดิน 5 ปัจจัย คือ ภูมิอากาศ วัตถุต้นกำเนิดดิน สภาพพื้นที่ สิ่งมีชีวิต และระยะเวลา ที่ควบคุมกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในดินมีความไม่เท่าเทียมกัน โดยแตกต่างไปตาม สภาพแวดล้อมและช่วงเวลา จึงทำให้ดินที่เรารับมีความแตกต่างหลากหลาย ชนิด เตลละเอียดมีลักษณะ สมบัติและองค์ประกอบที่แตกต่างกันไป บางแห่งดิน

บางแห่งลึก บางแห่งเป็นทราย บางแห่งเหนียว หากเรามองดินในแนวลีกลงไป จะพบความแตกต่างมากกว่าที่สังเกตจากผิวดินเลี้ยงอีก

หากศึกษาดินอย่างละเอียด เราอาจแบ่งลักษณะและสมบัติของดินออกได้เป็น 6 ประเภท ได้แก่


1. สมบัติทางสัณฐาน

เป็นลักษณะและสมบัติทางกายภาพ ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงสร้างหรือรูปทรงของดิน ที่เราสามารถสังเกตได้จาก หน้าตัดของดิน ซึ่งเป็นหลุมดินขนาดกว้าง ประมาณ 1.5 เมตร ลึก 2 เมตร และยาว 2.5 เมตร หรือ จากหน้าตัดถนน บ่อชุด จะสังเกตเห็นว่าดิน แต่ละดินตามแนวความลึก สามารถแบ่งออก เป็นชั้นต่างๆ ได้หลายชั้น มา กันอยู่ชั้นแตกต่าง กันไป บางดินเป็นได้ชั้ดเจน บางดินก็เลือนราง แนวแบ่งชั้นดิน บางแห่งนานกับผิวดิน บาง แห่งเป็นลูกคลื่น บางแห่งไม่ต่อเนื่อง สมบัติ ทางสัณฐานที่สำคัญ ได้แก่ ความลึก ความ หนาของชั้นดิน สีพื้นและสีจุดประของดิน โครงสร้างของดิน การเก่ายield ตัวของเม็ดดิน ช่องว่างในดิน กรวด หิน ลูกรัง ปริมาณรากพืช เป็นต้น



ในหน้าตัดของดินหนึ่งๆ นั้น ประกอบด้วยชั้นต่างๆ มากมาย โดยที่ชั้น เหล่านี้อาจเป็นชั้นที่เกิดจากกระบวนการทางดินหรือไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ การเกิดดินก็ได้ นักวิทยาศาสตร์ทางดินได้กำหนดชั้นดินหลักๆ ไว้ 5 ชั้น ด้วยกัน คือ ชั้น **O, A, E, B** และ **C** แต่ในบางหน้าตัดดินอาจพบชั้น **R** ซึ่งเป็นชั้นกินพื้น ที่อาจจะมี ความเกี่ยวข้องกับชั้นดินหลักตอนบนหรือไม่ก็ได้





ขั้นโอด (O) เป็นขั้นดินที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นอินทรีย์วัตถุ เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ 茅 โคลน เป็นต้น

ขั้นเอ (A) เป็นขั้นที่ประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุที่ถลายตัวลงมาสะสมกับแร่ธาตุในดิน โดยปกติจะมีสีคล้ำ

ขั้นอี (E) หรือเรียกว่า ชั้นซึมซะ เป็นขั้นดินที่เกิดการสูญเสีย มักจะมีสีจาง และมีเนื้อดินหยาบกว่าขั้นดินใกล้เคียง

ขั้นบี (B) เป็นขั้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือมีการสะสม เช่น มีการสะสมพอกดินเหนียว เหล็ก หรือ ไฮมัส เป็นต้น

ขั้นซี (C) คือ ขั้นวัตถุตันกำเนิดดิน อาจเกิดจากการผุพังถลายตัวอยู่กับที่ของหินแร่ หรือเป็นขั้นของตะกอนที่ถูกพัดพามาสะสม โดย น้ำ ลม ฯลฯ

ขั้นอาร์ (R) เป็นขั้นของหินแข็งที่ยังไม่มีการผุพังถลายตัว เช่น หินแกรนิต หินทรายหินปูน เป็นต้น

เราอาจแบ่งขั้นดินที่พบในหน้าดินออก成 2 ขั้น คือ ขั้นดินบน และขั้นดินล่าง

ขั้นดินบน โดยทั่วไปมีความหนาประมาณ 15-30 ซม. จากผิวน้ำดิน มักจะมีสีคล้ำ หรือดำกว่าขั้นอื่นๆ เพราะเป็นขั้นดินที่มีปริมาณอินทรีย์วัตถุสูงกว่า รากพืชส่วนใหญ่จะชอนไขอาหารอยู่ ในช่วงขั้นนี้

ดินล่าง เป็นขั้นที่มีปริมาณอินทรีย์วัตถุน้อยกว่า รากพืชชอนไขลงมาถึงขั้นนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นรากของไม้ยืนต้นที่มีขนาดใหญ่ ทั้งนี้เพื่อสืบสืบทอดต่อไปให้พืชทรงตัวอยู่ได้ ไม่โคนล้มลงได้ง่ายเมื่อมีลมพัดแรง โดยปกติขั้นดินล่างจะแน่นทึบกว่าดินขั้นบน



2. สมบัติทางกายภาพ

เป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสถานะและการเคลื่อนย้ายของสาร การไหลของน้ำสารละลาย และของเหลว หรือการเปลี่ยนแปลงของพลังงานในดิน เช่น เนื้อดิน ความหนาแน่นของดิน ความชื้น การซึมนำของดิน การยึดหดตัว ความพรุนของดิน



3. สมบัติทางเคมี

เป็นสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการดูดซึด และแลกเปลี่ยนแรธาตุต่างๆ ระหว่างดินกับสภาพแวดล้อม เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาต่างๆ ทางเคมีของดิน เช่น ปฏิกิริยาดินหรือค่าพีเอช ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุ การอิ่มตัวด้วยเบส ธาตุอาหารพืชต่างๆ รวมถึงแรธาตุที่เป็นพิษ




4. สมบัติทางแร่

เป็นสมบัติที่เกี่ยวข้องกับชนิด ปริมาณ และองค์ประกอบของแร่ต่างๆ ในดิน ทั้งแร่ดังเดิม และแร่ที่เกิดขึ้นใหม่ เช่นแร่ควอตซ์ เฟลิดส์ปาร์ไไมก้า แรดินเนียวนิเดิตต่างๆ ออกไซด์ของเหล็กและอลูมิเนียม ซึ่งมีความสำคัญต่อสมบัติอื่นๆ และกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในดิน




5. สมบัติทางจุลสังขาน



เป็นสมบัติทางโครงสร้างและองค์ประกอบของดินที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า จำเป็นต้องใช้เครื่องมือช่วย ได้แก่ แวนขยาย กล้องจุลทรรศน์ จะช่วยให้เข้าใจถึงลักษณะ สมบัติ และกระบวนการที่เกิดขึ้นในดิน ดังนี้

6. สมบัติทางชีวภาพ

เป็นสมบัติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตในดินขนาดต่างๆ ได้แก่ พืช สัตว์ และจุลทรรศ์ดิน เกี่ยวข้องกับปริมาณและกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ต่อกระบวนการที่เกิดขึ้นในดิน ทั้งที่เป็นประโยชน์และเป็นโทษ



ลักษณะและสมบัติที่สำคัญๆ ของดิน

แม้ว่าดินจะมีลักษณะและสมบัติมากมายหลายอย่าง แต่ลักษณะและสมบัติที่สำคัญๆ ที่คนส่วนใหญ่ควรรู้และทำความเข้าใจ โดยเฉพาะสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกพืชและการจัดการดิน และไม่ต้องอาศัยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ยุ่งยากในการตรวจสอบ ได้แก่

1. ความลึกของดิน

ในทางการเกษตร ได้แบ่งความลึกของดินออกเป็น 5 ชั้น โดยยึดเอาความลึกที่วัดจากผิวดินถึงชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตหรือการซ่อนไขของรากพืช ซึ่งชั้นที่ขัดขวางการเจริญของรากพืช ได้แก่ ชั้นหินพื้น ชั้นดาน ชั้นคลิลาและชั้นกรวด หิน หรือลูกรังที่หนาแน่นมากๆ



- 1) พบร่องขัดขวางภายในความลึก 25 ซม. จากผิวดิน เป็นดินดีน้ำมาก
- 2) พบร่องขัดขวางระหว่างความลึก 25-50 ซม. จากผิวดิน เป็นดินดีน
- 3) พบร่องขัดขวางระหว่างความลึก 50-100 ซม. จากผิวดิน เป็นดินลึกปานกลาง
- 4) พบร่องขัดขวางระหว่างความลึก 100-150 ซม. จากผิวดิน เป็นดินลึก
- 5) พบร่องขัดขวางลึกกว่า 150 ซม. จากผิวดิน เป็นดินลึกมาก

ความลึกความดันของดินมีผลต่อการเลือกชนิดของพืชที่ปลูก การยึดเกาะของรากและทรงตัวของต้นพืช ปริมาณความชื้นและธาตุอาหารในดิน อุณหภูมิเดิน



2. สีของดิน

สีของดินเป็นสมบัติของดิน ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนกว่าสมบัติอื่นๆ ดินแต่ละบริเวณจะมีสีที่แตกต่างกันไป เช่น สีดำ น้ำตาล เหลือง แดง หรือสีเทา รวมถึงจุดประสีต่างๆ ขึ้นอยู่กับชนิดของเรต์ที่เป็นองค์ประกอบในดิน สภาพแวดล้อมในการเกิดดิน ระยะเวลาการพัฒนา หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีอยู่ในดิน

ดังนั้นจากสีของดิน เราสามารถที่จะประเมินสมบัติบางอย่างของดินที่เกี่ยวข้องได้ เช่น การระบายน้ำของดิน อินทรีย์วัตถุในดิน ระดับความความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ดินสีดำ สิน้ำตาลเข้มหรือสีคล้ำ

ส่วนใหญ่มักจะเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง เนื่องจากมีการคูลเคล้าด้วยอินทรีย์วัตถุมาก แต่บางกรณีสีคล้ำของดิน อาจจะเป็นผลมาจากการอิทธิพลของปัจจัยที่ควบคุมการเกิดดินอื่นๆ นอกเหนือไปจากการมีปริมาณอินทรีย์วัตถุ ในดินมากก็ได้ เช่น ดินที่พัฒนามากจากวัตถุต้นกำเนิดดินที่ผุพังลายตัวมาจากการที่มีสีเข้ม เช่น หินภูเขาไฟ และมีระยะเวลาการพัฒนานาน หรือดินมีแร่เมฆกานีสูง ก็จะให้ดินที่มีสีคล้ำได้เช่นกัน



ดินสีเหลืองหรือแดง

สีเหลืองหรือแดงของดิน ส่วนใหญ่จะเป็นสีออกไชเด้อของเหล็กและอัลูมิเนียม แสดงถึงการที่ดินมีพัฒนาการสูง ผ่านกระบวนการผุพังลายตัวและซึมซับมานาน เป็นดินที่มีการระบายน้ำดีแต่มักจะมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ดินสีเหลืองแสดงว่าดินมีออกไซเด้อของเหล็กที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบ ส่วนดินสีแดง จะเป็นดินที่ออกไซเด้อของเหล็กหรืออัลูมิเนียมไม่มีน้ำเป็นองค์ประกอบ



ดินสีขาวหรือสีเทาอ่อน

การที่ดินมีสีอ่อน อาจจะแสดงว่าเป็นดินที่เกิดมาจากการตัดกุตันกำเนิดดินพากที่ถลایตัวมาจากการหินที่มีแร่สีจางเป็นองค์ประกอบอยู่มาก เช่น หินแกรนิต หรือหินทรายบางชนิด หรืออาจจะเป็นดินที่ผ่านกระบวนการชะล้างอย่างรุนแรงจนธาตุอาหารที่มีประไยชน์ต่อพืชถูกซึมละออกไปจนหมด หรือมีสีอ่อนเนื่องจากมีการสะสมปูน ไขปัชม หรือเกลือชนิดต่างๆ ในหน้าตัดดินมากก็ได้ ซึ่งดินเหล่านี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ



ดินสีเทาหรือสีน้ำเงิน

การที่ดินมีสีเทา เทาปนน้ำเงิน หรือน้ำเงิน บ่งชี้ว่าดินอยู่ในสภาพภาวะที่มีน้ำแข็งชั้งเป็นเวลานาน เช่น ดินนาในพื้นที่ลุ่ม หรือดินในพื้นที่ป่าชายเลนที่มีน้ำทะเลท่วมถึงอยู่เสมอ ซึ่งมีสภาพการระบายน้ำและการถ่ายเทาอากาศไม่ดีทำให้เกิดสารประกอบของเหล็กพากที่มีสีเทาหรือสีน้ำเงินแต่ถ้าดินอยู่ในสภาพภาวะที่มีน้ำแข็งชั้งลับกับแห้ง ดินจะมีสีจุดประกาย ซึ่งโดยทั่วไปมักปรากฏเป็นจุดประสีเหลืองหรือสีแดงบนพื้นสีเทา ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบออกไซด์ของเหล็กที่สะสมอยู่ในดิน โดยสารเหล่านี้จะแสดงสีเทาเมื่ออ้อยในสภาพภาวะที่มีน้ำแข็งชั้งเป็นเวลานานๆ (สภาพขาดออกซิเจน) และเปลี่ยนรูปเป็นสารที่ให้สีแดงเมื่ออ้อยในสภาพดินแห้ง (มีออกซิเจนมาก)



3. เนื้อดิน

เนื้อดิน เป็นสมบัติที่บวกถึงความหมายหรือลักษณะของดิน มีผลต่อการดูดซับน้ำ การดูดซึมธาตุอาหาร และปฏิกิริยาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในดิน เนื้อดิน เป็นผลมาจากการรวมตัวกันของชิ้นส่วนเล็กๆ ที่เราระบุกันว่า "อนุภาคของดิน" อนุภาคเหล่านี้มีขนาดไม่เท่ากัน แบ่งออกได้ เป็น 3 กลุ่มคือ



ขนาดใหญ่ เรียกว่า อนุภาคขนาดใหญ่
(เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.0–0.05 มิลลิเมตร)

ขนาดกลาง เรียกว่า อนุภาคขนาดกลาง
แบ่ง (เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.05–0.002 มิลลิเมตร)

ขนาดเล็ก เรียกว่า อนุภาคขนาดเล็ก
(เส้นผ่าศูนย์กลาง เล็กกว่า 0.002 มิลลิเมตร)

เราสามารถแบ่งเนื้อดินเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 3 กลุ่มคือ กลุ่มดินราย กลุ่มดินร่วน และ กลุ่มดินเหนียว

กลุ่มดินราย หมายถึง กลุ่มนื้อดินที่มีอนุภาคขนาดใหญ่เป็นองค์ประกอบอยู่มากกว่า 85 โดยอนุภาคจะเกาะตัวกันหลวมๆ และมองเห็นเป็นเม็ดเดี่ยวๆ ได้ ความรู้สึกเมื่อสัมผัสดินที่แห้งจะรู้สึกสากเมื่อแตะเมื่อลองกำัดินที่แห้งนี้ไว้ในอุ้งมือแล้วคล้ายมือออกดินจะแตกออกจากกันได้ง่าย



ถ้ากำdinที่อยูในสภาพขัจสามารถทำใหเป็นก้อนหลวมๆ ได้ แต่พอสัมผัสจะแตกออกจากกันทันที

ปกติดินทรายเป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศดีมาก แต่มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำ น้ำซึมผ่านได้อย่างรวดเร็ว มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เพราะความสามารถในการดูดซึดธาตุอาหารพืชน้อย พืชที่ขึ้นบนดินทรายจึงมักขาดทั้งธาตุอาหารและน้ำ

เนื้อดินที่อยูในกลุ่มนี้ ได้แก่ ดินทราย และดินทรายปนดินร่วน

กลุ่มดินร่วน โดยทั่วไปจะประกอบด้วยอนุภาคขนาดใหญ่ ทรายเป็น และดินเหนียวในปริมาณใกล้เคียงกัน เป็นดินที่มีเนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มเมื่อในสภาพดินแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณ ในสภาพดินชื้นดินจะยึดหุ้นได้บาง เมื่อสัมผัสรหรือคลึงดินจะรูดลอกกันง่าย เมื่อตากจะรูดลอกยากมืออยูบ้าง



เล็กน้อย แต่มีกำdinใหแน่นในฝ่ามือแล้วคลายมือออก ดินจะจับกันเป็นก้อนไม่แตกออกจากกัน ดินร่วนเป็นดินที่มีความสามารถสมสำหรับการเพาะปลูก เพราะไนโตรเจนง่าย มีการระบายน้ำและถ่ายเทอากาศดี และมักจะมีความอุดมสมบูรณ์ดี

เนื้อดินที่อยูในกลุ่มนี้ ได้แก่ ดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินร่วนปนทรายเป็น ดินร่วนปนดินเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนเหนียวปนทรายเป็น ดินทรายเป็น



กลุ่มดินเหนียว กลุ่มนี้อุดินที่ประกอบด้วยอนุภาคขนาดดินเหนียว ตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไป เป็นดินที่มีเนื้อละเอียด ในสภาพดินแห้งจะเกาะตัวกันเป็นก้อนแข็ง เมื่อเปียกน้ำแล้วจะมีความยืดหยุ่น สามารถบันเป็นก้อนหรือคลึงเป็นเส้นยาวได้ ลักษณะเหนียวติดมือ มีทั้งที่ระบายน้ำและอากาศดีและไม่ดี สามารถอุ้มน้ำ ดูดซับและแตกเปลี่ยนธาตุอาหารพืชได้ดี บริเวณพื้นที่ที่ลุ่มต่ำบางพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวจัดจะไพรวนลำบาก เพราะเมื่อติดแห้งจะแข็งมาก แต่เมื่อเปียกดินจะเหนียวติดเครื่องมือไพรวน



เนื้อตินที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย ดินเหนียวปนทรายแบ่ง

4. โครงสร้างของดิน

โครงสร้างของดิน เป็นสมบัติทางกายภาพของดินที่เกิดขึ้นจากการเกาะจับกันของอนุภาคที่เป็นของแข็งในดิน (ส่วนที่เป็นแร่ธาตุหรืออนินทรีย์ตั้งๆ และอินทรีย์ตั้งๆ) เกิดเป็นเม็ดดินหรือเป็นก้อนดินที่มีขนาด รูปร่าง และความคงทนแข็งแรงในการยึดตัวต่างๆ กัน เช่น เป็นก้อนกลม ก้อนเหลี่ยม เป็นแท่ง หรือเป็นแผ่นบาง โครงสร้างของดินมีความสำคัญต่อ การซึมผ่านของน้ำ การอุ้มน้ำ การระบายน้ำ และการถ่ายเทอากาศในดิน รวมถึงการแพร่กระจายของราก

พีชด้วย ดินที่มีโครงสร้างดี มักจะมีลักษณะร่วนซุย อนุภาคเก้ากันหลวมๆ มีปริมาณของว่าง และ ความต่อเนื่องของช่องว่างในดินดี ทำให้มีการ ระบายน้ำและถ่ายเทอากาศได้ดี หากพืชสามารถ ชอนไข่ไปหาอาหารได้ง่าย โครงสร้างดินที่แข็งแรง ถูกทำลายได้ยาก ก็จะทำให้ดินถูกชะล้างพังทลาย ได้มาก เช่นกัน




อย่างไรก็ตาม ดินในธรรมชาติไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างสมอไป ดินหลายชนิดได้เชื่อว่า เป็นดินไม่มีโครงสร้าง เช่น ดินทรายที่มีอนุภาคขนาด ทรายเดียวๆ ไม่เกาะยึดกัน และ ดินเหนียวจัดที่อนุภาคดินเหนียวขนาดเล็ก จับตัวกันแน่นทึบ

โครงสร้างของดินมีได้หลายลักษณะ แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ


1. แบบก้อนกลม (granular structure)


มีรูปร่างคล้ายทรงกลม เม็ดดินมีขนาดเล็กประมาณ 1–10 มิลลิเมตร มักพบในดินทั้งหมดที่คลุกเคล้าด้วยอินทรีย์วัตถุ โครงสร้างประเภทนี้จะเกิดขึ้นกว้างขนาดใหญ่ ขึ้นระหว่างเม็ดดิน ทำให้ดินมีความพรุนมาก สามารถระบายน้ำและอากาศได้ดี



2. แบบก้อนเหลี่ยม (blocky structure)

มีรูปร่างคล้ายกล่อง เม็ดดิน มีขนาดประมาณ 1–5 เซนติเมตร มักพบใน ดินทั้งหมด โครงสร้างประเภทนี้จะมีสภาพที่น้ำ และอากาศซึมได้ในเกณฑ์ปานกลาง





3. แบบแผ่น (platy structure) ก้อนดินมีรูปร่างแบนราบตัวในแนวราบ และชั้นเหลี่ยมกันเป็นชั้น มักพบในดินชั้นบนที่ถูกบีบอัดจากการบดโคลของเครื่องจักรกล โครงสร้างดิน ลักษณะจะขัดขวางการไหลซึมของน้ำ การระบายน้ำยาก และการซ่อนไข่ของรากพืช



4. แบบแท่ง (prism-like structure) ก้อนดินมีรูปร่างเป็นแท่ง มักพบในชั้นดินล่างของดินบางชนิด โดยเฉพาะดินเค็มที่มีการสะสมโซเดียมสูงๆ หน่วยโครงสร้างแบบนี้มักมีขนาดใหญ่คือมีความยาว 10–100 มิลลิเมตร เรียงตัวกันในแนวตั้ง ถ้าส่วนบนของปลายแท่งมีรูปร่างแบนราบจะเรียกว่า **โครงสร้างแบบแท่งหัวเหลี่ยม (prismatic)** แต่ถ้าส่วนบนของปลายแท่งมีลักษณะโค้งมนจะเรียกว่า **โครงสร้างแบบแท่งหัวมน (columellar)** ดินที่มีโครงสร้างลักษณะนี้มักจะมีสภาพให้น้ำซึมได้น้อยถึงปานกลาง

โครงสร้างรูปแบบต่างๆ ของดินมักจะพบอยู่ในดินชั้nl่าง เป็นส่วนใหญ่ยกเว้นโครงสร้างที่เป็นแบบก้อนกลมที่พบว่ามีอยู่ในดินชั้นบน ดินนี้จะมีลักษณะโปร่งซุย ทำให้การไประวนดินง่าย การถ่ายเทอากาศดี ดินอุ่มน้ำได้ดี โครงสร้างแบบนี้จะพบได้ทั่วไปในดินที่เปิดป่าใหม่ๆ หน้าดินเมืองที่รีบัตถกุสึเมื่อปลูกพืชจะเจริญงอกงามดีมาก แต่โครงสร้างดินเป็นสมบัติที่เปลี่ยนแปลงได้



ใน din ที่มีการใช้ปลูกพืชมานาน โครงสร้างดินย่อมเสื่อมลายไป เนื่องจากปริมาณอินทรีย์วัตถุใน din ที่ลดลง หรือเกิดความแห้งทึบ เนื่องจากมีการไประวนบ่อยๆ ด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่ซึ่งมีน้ำหนักมากโดยไม่มีการอนุรักษ์และปรับปรุงบำรุง din อย่างถูกต้องรวมทั้งการเลี้ยดสีกับเครื่องมือเกษตรกรรมและการประทัดของเม็ดฝนที่ตกลงมาบน din ด้วย



เราสามารถจะปรับปรุง din ที่ไม่มีโครงสร้าง หรือ din ที่มีโครงสร้างเปลี่ยนไปจากเดิม ให้กลับมา มีโครงสร้างที่ดีขึ้นได้โดยการเพิ่มอินทรีย์วัตถุอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ด้วยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ให้กับดินทุกครั้งที่มีการไประวน หรือปลูกพืชบุญสอดแล้วกับกลบก่อนการปลูกพืชหลักเพื่อส่งเสริมการจับตัวกันเป็นเม็ดของ din หรือการช่วยป้องกันการลสลายตัวของเม็ด din ที่มีอยู่แล้วด้วยการปลูกพืชคลุม din เพื่อบังกันการทำลายเม็ด din จากแรง圃ทะของฝน ทำการไประวน din อย่างถูกวิธี และไม่ไประวนที่ระดับความลึกเดิมทุกปี เพื่อป้องกันการอัดตัวแน่นและเกิดเป็นชั้นดาน หลีกเลี่ยงการไประวนที่มากเกินความจำเป็น เพื่อลดการทำลายโครงสร้างของ din โดยตรงด้วย

5. ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน

ความเป็นกรดเป็นด่างของ din หรือที่เรียกว่า "พีเอช (pH)" เป็นค่าปฏิกิริยาดิน วัดได้จากความเข้มข้นของปริมาณไฮโดรเจนไอโอดรีน (H^+) ใน din โดยที่ว่าไปค่าพีเอชของ din จะบอกเป็นค่าตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 14 ค่า din มีค่าพีเอชน้อยกว่า 7 แสดงว่า din นั้นเป็นดินกรด อีกมีค่าน้อยกว่า 7



มาก ก็จะเป็นกรดมาก แต่ถ้าดินมีพื้นที่มากกว่า 7 จะเป็นดินด่าง สำหรับดินที่มีพื้นที่เท่ากับ 7 พอดี แสดงว่าดินเป็นกลาง แต่โดยปกติแล้วพื้นที่ของดินทั่วไปจะมีค่าอยู่ในช่วง 5 ถึง 8

พื้นที่ของดินมีความสำคัญต่อการปลูกพื้นที่มาก เพราะเป็นตัวควบคุมการละลายธาตุอาหารในดินออกมายังในสารละลายหรือน้ำในดิน ถ้าดินมีพื้นที่ไม่เหมาะสมสมรรถภาพอาหารในดินอาจจะละลายออกมาได้น้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช หรือในทางตรงกันข้ามธาตุอาหารบางชนิดอาจจะละลายออกมากเกินไปจนเป็นพิษต่อพืชได้


พื้นที่และชนิดของดินที่จะเจริญเติบโตในดินที่มีช่วงพื้นที่ต่างๆ กัน สำหรับพืชทั่วๆ ไปมักจะเจริญเติบโตในช่วงพื้นที่ 6-7 นอกจากนี้ความเป็นกรดเป็นด่างของดินยังควบคุม การเจริญเติบโตและการทำงานที่ของจุลทรรศ์ดินด้วย



6. ความสามารถในการดูดยึดและปล่อยเปลี่ยน ประจำวันในดิน

เป็นสมบัติของดินที่มีความสำคัญต่อการสำรองปริมาณธาตุอาหารต่างๆ ไว้ในดิน และปลดปล่อยออกมายให้พืชได้ใช้ประโยชน์ อินทรีย์วัตถุและแร่ดินเห็นได้ในดินมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อสมบัตินี้ของดิน เนื่องจากพื้นผิวของอินทรีย์วัตถุและแร่ดินเห็นได้จะมีประจุลับเหลืออยู่ จึงสามารถดูดซึม

ประจุบวกได้ แร่ธาตุอาหารที่พืชต้องการ ส่วนใหญ่ จะมีประจุบวก เช่น ธาตุ ในโตรเจน ในรูปของแอมโมเนียม ธาตุแคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม เหล็ก สังกะสี นอกจากนี้ยังช่วยในการควบคุม หรือต้าน การเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดินด้วย โดยการดูดซึประจุบวกที่เป็นกรด ได้แก่ ไฮโดรเจน และอัลูมิเนียม ไว้



7. สิ่งมีชีวิต

เป็นสมบัติทางชีวภาพของดิน ซึ่งรวมถึงสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่และขนาดเล็ก มองเห็นและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า อาศัยอยู่บนดินและในดิน แบ่งได้เป็นกลุ่มใหญ่ 3 กลุ่ม คือ พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ดิน

พืช พืชมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อดิน และสิ่งมีชีวิตในดิน เนื่องจากทำหน้าที่ กักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์มาสร้างเป็นสารอินทรีย์โดยผ่านกระบวนการ สังเคราะห์แสง ต่อมามีอิสระต่างๆ ของพืชหลุดร่วงหรือตายทับลงและผ่านกระบวนการย่อยสลายจนกลายเป็นสารอินทรีย์ต่างๆ สารเหล่านี้ก็จะกล่าว เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ภายในดินที่จะก่อให้เกิด



กิจกรรมอื่นๆ ต่อเนื่องไปอีกมาก และเป็นแหล่งสำคัญของธาตุอาหารพืช หลายชนิด เช่น ในตรรжен พ่อสฟอรัสและกำมะถัน นอกจากนี้การที่พืชเจริญเติบโตแก่กิ่งก้านใบและหัวรากลีกลงไปดิน ยังก่อให้เกิดผลกระทบและเกิดการเปลี่ยนแปลงในดินอีกด้วยอย่าง เช่น การเกิดช่องว่างในดินจากการใช้ถอนของราก การเคลื่อนที่ของน้ำและอากาศ การหมุนเวียนของธาตุอาหาร การพุพังลายตัวของหินกล้ายเป็นดิน การซึมซับ การป้องกันการสูญเสียหน้าดิน เป็นต้น


สัตว์ในดิน

ดินเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์นานาชนิด เช่น มด ปลวก แมลงต่างๆ กิ้งกือ ตะขาบ ໄลส์เดือน ตุน ฯลฯ เป็นต้น บทบาทหลักของสัตว์ในดินส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการขุดคุยเพื่อหาอาหารหรือเป็นที่อยู่อาศัย รวมถึงการกัดเยออยขันส่วนของรากหรือเศษชาต่างๆ กิจกรรมเหล่านี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินได้ การสร้างรัง และการขุดคุยใช้ถอนดินของมด ปลวก แมลง หรือໄลส์เดือนดิน เป็นการพลิกดินโดยธรรมชาติ ช่วยผสมคลุกเคล้าอินทรีย์วัตถุ




ในดิน หรือช่วยผสมคลุกเคล้าดินบนกับดินล่าง และนำแร่ธาตุจากใต้ดินขึ้นมาบนผิวดิน ทำให้เกิดช่องว่างในดิน ซึ่งส่งผลให้ดินโปร่งมีการถ่ายเทอากาศดี ปลวกและໄลส์เดือนยังมีบทบาทสำคัญในการย่อยลายเศษอาหาร ชาติพืชและสัตว์ใหม่ขนาดเล็กลงจนเป็นอนุภาคขนาดจิ๋วๆ ซึ่งจะเป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ดินต่อไป

จุลินทรีย์ดิน



จุลินทรีย์ดิน หมายถึง ลิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากกันไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ล่องดู มีหลายชนิดทั้งที่เป็นพืชและสัตว์ เช่น แบคทีเรีย แอกคิโนมัชิล รา ปรอโตซัว ไวรัส จุลินทรีย์ดินมีบทบาทสำคัญในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ การแพร่สภาพสารอินทรีย์และอนินทรีย์ การดึงไนโตรเจน การย่อยสลายสารเคมี ฯลฯ ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติต่างๆของดิน ช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ และสภาพแวดล้อมในดินเกิดสมดุล

ธาตุอาหารพืชในดิน



ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต ออกดอก ออกผล ของพืช ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีอยู่ 16 ธาตุ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม



ได้แก่ มหらातु และจุลรातุ

1. มหรातุ (macronutrients)

มหรातุหมายถึงรातุอาหารที่พืชต้องการใช้ในปริมาณมาก มีอยู่ 9 ธาตุ ได้แก่ คาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H) อออกซิเจน (O) ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และกำมะถัน (S)

สำหรับสามรातุแรก คือ คาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H) อออกซิเจน (O) ส่วนใหญ่พืชได้มาจากอากาศและน้ำ ส่วน ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) เรียกรวมกันว่า ธาตุอาหารหลัก หรือ ธาตุปุ๋ย เนื่องจากพืชต้องการใช้ในปริมาณมาก แต่ในดินมักจะมีปริมาณไม่เพียงพอ ต้องเพิ่มเติมให้ในรูปของปุ๋ยชนิดต่างๆ สำหรับ แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และกำมะถัน (S) รวมเรียกว่า ธาตุอาหารรอง เพราะจะไม่ค่อยมี ปัญหาขาดแคลนในดินทั่วๆ ไป และโดยปกติเมื่อมีการใส่ปุ๋ย N-P-K ลงไปในดินมักจะมีธาตุเหล่านี้ปนลงไปด้วยเสมอ

2. จุลรातุ หรือ ธาตุอาหารเสริม (micronutrients)

จุลรातุหรือธาตุอาหารที่พืชต้องการใช้ในปริมาณน้อย มีอยู่ 7 ธาตุ ได้แก่ เหล็ก (Fe) แมกนีเซียม (Mg) ไบرون (B) โมลิบดีนัม (Mo) ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn) และคลอรีน (Cl)



อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นรातุอาหารในกลุ่ม มหรातุหรือจุลรातุ ต่างก็มีความสำคัญและจำเป็น ต่อการเจริญเติบโตของพืชไม่น้อยไปกว่ากัน เพราะ ความจริงแล้วรातุทุกราตุมีความสำคัญต่อการดำรงชีพ ของพืชเท่าๆ กัน จะต่างกันแต่เพียงปริมาณที่พืช ต้องการเท่านั้น ดังนั้นพืชจึงขาดรากไม่ได้ หากพืชขาดรากไม่สามารถดูดซึมน้ำและ營養ได้ ทั้งนี้ การเจริญเติบโต แคระแกร็น ไม่ให้ผลผลิต และ ตายในที่สุด

หน้ากีของราตุอาหารพืชในกิน

ราตุอาหารพืชแต่ละชนิด มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชแตกต่างกันไป และถ้าพืชได้รับราตุอาหารไม่เพียงต่อความต้องการ ก็จะแสดงอาการที่แตกต่างกันตามแต่ชนิดของราตุอาหารที่ขาดแคลนนั้น

ในโตรเจน มีหน้าที่เป็นส่วนประกอบของโปรตีน ช่วยให้พืชมีสีเขียว เร่งการเจริญเติบโตทางใบ หากพืชขาดราตุนี้ จะแสดงอาการใบเหลือง ในมีขนาดเล็กลง ลำต้นเคระแกร็นและให้ผลผลิตต่ำ

ฟอสฟอรัส มีหน้าที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของราก ควบคุมการออกดอก ออกผล และการสร้างเมล็ด ถ้าพืชขาดราตุนี้ ระบบรากจะไม่เจริญเติบโต ใบแก่จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีม่วงแล้วกลা�ม เป็นสีน้ำตาลและหลุดร่วง ลำต้นแกร็น ไม่ผลิดอกออกผล

โพแทสเซียม เป็นราตุที่ช่วยในการสังเคราะห์น้ำตาล แป้ง และโปรตีน ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายน้ำตาลจากใบไปสู่ผล ช่วยให้ผลเติบโตเร็วและมีคุณภาพดี ช่วยให้พืชแข็งแรง ต้านทานต่อโรคและแมลงบางชนิด ถ้าขาดราตุนี้ พืชจะไม่แข็งแรง ลำต้นอ่อนแอ ผลไม่เติบโต มีคุณภาพต่ำ สีไม่สวยงาม รสชาตไม่ดี

แคลเซียม เป็นองค์ประกอบที่ช่วยในการแบ่งเซลล์ การผลมเกสร การออกของเมล็ด ถ้าพืชขาดราตุนี้ ใบที่ผลลูกมาใหม่จะหักงอ ตายอดไม่เจริญ อาจมีจุดดำที่เส้นใบ รากล้าน ผลแตก และมีคุณภาพไม่ดี



อาการขาดราตุในโตรเจน



อาการขาดราตุฟอสฟอรัส



อาการขาดราตุโพแทสเซียม



อาการขาดราตุแคลเซียม



แมกนีเซียม เป็นองค์ประกอบสำคัญของคลอโรฟิลล์ ช่วยสังเคราะห์กรดอะมิโน วิตามิน ไขมัน และน้ำตาล ทำให้ส่วนการด่างในเซลล์พอกemo และช่วยในการออกซิเจนเมล็ด ถ้าพืชขาดธาตุนี้ไปแก่จะเหลือคง ยกเว้นเส้นใบ และใบจะร่วงหล่นเร็ว



อาการขาดธาตุแมกนีเซียม

กำมะถัน เป็นองค์ประกอบสำคัญของกรดอะมิโน โปรตีนและวิตามิน ถ้าขาดธาตุนี้ ทั้งใบบนและใบล่าง จะมีสีเหลืองซีด และตันอ่อนแออ่อน

บรอน ช่วยในการออกดอกและการผลิตสมบัติ มีบทบาทสำคัญในการติดผลและการเคลื่อนย้ายน้ำตาล มาสู่ผล การเคลื่อนย้ายของฮอร์โมน การใช้ประโยชน์จากไนโตรเจนและการแบ่งเซลล์ ถ้าพืชขาดธาตุนี้ ตายอดจะตายแล้วเริ่มมีต่าข้าง แต่ต่าข้างก็จะตายอีก ลำต้นไม่ค่อยยืดตัว กิ่งและใบจึงขิดกัน ใบเล็ก หนา โคงและเประ



อาการขาดธาตุบรอน

ทองแดง ช่วยในการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ การหายใจ การใช้โปรตีนและแป้ง กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์บางชนิด ถ้าพืชขาดธาตุนี้ ตายอดจะชะงักการเจริญเติบโตและกลায์เป็นลีด้า ใบอ่อนเหลือง และพืชทั้งต้นจะชะงักการเจริญเติบโต



คลอร์อฟิลล์ มีบทบาทบางประการเกี่ยวกับฮอร์โมนในพืช ถ้าขาดธาตุนี้ พืชจะเหี่ยวง่าย สีใบซีด และบางส่วนแห้งตาย



อาการขาดธาตุแมงกานีส



อาการขาดธาตุสังกะสี

เหล็ก ช่วยในการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ มีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์แสงและหายใจ ถ้าขาดธาตุนี้ ใบอ่อนจะมีสีขาวซีดในขณะที่ใบแก่จะเขียวสด

แมงกานีส ช่วยในการสังเคราะห์แสงและการทำงานของเอนไซม์บางชนิด ถ้าพืชขาดธาตุนี้ ใบอ่อนจะมีสีเหลืองในขณะที่เส้นใบยังเขียว ต่อมาใบที่มีอาการดังกล่าวจะเหลืองแล้วร่วงหล่น

ไมโลบดินัม ช่วยให้พืชใช้ไนโตรเจนให้เป็นประโยชน์ และเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีน ถ้าขาดธาตุนี้ พืชจะมีอาการคล้ำชาด้านไนโตรเจน ใบมีลักษณะโค้งคล้ายถวย ปราการภูดเหลืองฯ ตามแผ่นใบ

สังกะสี ช่วยในการสังเคราะห์ออกซิเจนออกซิน คลอโรฟิลล์และแป้ง ถ้าขาดธาตุนี้ ใบอ่อนมีสีเหลืองซีดและปราการภูสีขาวฯ ประปรายตามแผ่นใบ โดยเส้นใบยังเขียว รากสั้นไม่เจริญตามปกติ

เมื่อมีการปลูกพืชลงบนดิน ยอมมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณของธาตุอาหารต่างๆ ที่มีอยู่ในดิน เนื่องจากในขณะที่พืชมีการเจริญเติบโต พืชจะดูดดึงธาตุอาหารในดินไปใช้และเก็บสะสมไว้ในส่วนต่างๆ ได้แก่ ใน ลำต้น ดอก ผล จนถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตและนำออกไปจากพื้นที่ ธาตุอาหารที่สะสมอยู่เหล่านั้นย้อมถูกนำออกไปจากพื้นที่ด้วย นอกจักนี้ธาตุอาหารบางส่วนยังเกิดการสูญหายไปในรูป ก๊าซ ถูกดินหรือสารประกอบในดินจับยึดไว้ บางส่วนถูกชะล้างออกไปกับบริเวณรากพืช หรือสูญเสียไปกับการชะล้างพังทลายของดิน ดังนั้นการเพาะปลูกพืชติดตอกันเป็นระยะเวลาระหว่าง โดยไม่มีการเติมธาตุอาหารลงในดิน ยอมทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง และในที่สุดพืชจะไม่สามารถเจริญเติบโตบนดินนั้นได้อีกด้วยไป ในการปลูกพืชจึงต้องมีการใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงดิน ช่วยเพิ่มธาตุอาหารพืชและคงระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินไว้อยู่เสมอ



(รายละเอียดของหน้านี้..อยู่ในไฟล์ก่อนหน้าแล้ว)



ການ 2

ເຮືອນຮູ້ເຮືອວໂດ..ດິນ



ດັ່ງໄດ້ກລ່າວແລ້ວວ່າ ຕີນມີຄວາມ
ສຳຄັນຕໍ່ອກາດດຳຮັງຊື່ພຂອງມນຸ່ງໝຍໍ ພຶ່ງ
ແລະສັດວົບ ເພຣະດີນເປັນແຫລ່ງທີ່ມາຂອງ
ປັຈຍລື່ ທັ້ງທີ່ອຢູ່ອາຄັຍ ອາຫາຣ ຍາຮັກໝາ
ໂຮງ ແລະເຄື່ອງນຸ່ງໜໍ່ ລ້ວນໄດ້ມາຈາກດີນ
ທັ້ງທາງຕຽງແລະທາງອ້ອມ

ໃນດ້ານເກະຕຽມ ດີນເປັນທັ້ງທີ່ຢືດເກະແລະຄ້າຈຸນໃຫ້ເຖິງເຈົ້າ
ເຕີບໂຕ ແລະເປັນແຫລ່ງຂອງຮາດຖາອາຫາຣລຳຄັນທີ່ເພີ້ນນຳໄປໃຫ້ໃນກາຣເຈົ້າ
ເຕີບໂຕ ອອກດອກ ອອກຜລ ແຕ່ເນື່ອງຈາກດີນແຕ່ລະແໜ່ງມີລັກໝະນະແລະສມປັດ
ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ດັ່ງນັ້ນຄ້າເຮົາຮູ້ຈັກດີນນາກເຂັ້ນ ກົນຈະທຳໃຫ້ເຮົາສາມາຮັກໃໝ່
ທີ່ດີນໄດ້ອ່າຍ່າງເໜາະສມແລະເກີດປະໂຍົນໆອີ່ງຈິ້ນດ້ວຍ

การศึกษาเกี่ยวกับ..ดิน



มนุษย์เริ่มสนใจและศึกษาดิน

โดยคิดว่า ดินเป็นแหล่งของธาตุอาหารชีวภาพที่สำคัญต่อพืช ดินมาเป็นเวลาหลายล้านปีแล้ว เริ่มจากในทวีปยุโรป ตั้งแต่สมัยอิริสโตเดิล เมื่อประมาณ 300 ปีก่อนคริสต์กาล ต่อมาภายหลังจึงเกิดแนวความคิดในการมองดินเป็นวัสดุตามธรรมชาติที่แตกต่างไปจากวัสดุชนิดอื่นๆ และได้มีการศึกษาดินกันอย่างจริงจังในเชิงวิทยาศาสตร์ เราเรียกผู้ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับดินนี้ว่า "นักวิทยาศาสตร์ทางดิน" หรือ "นักปฐพีวิทยา" (soil scientist)

บุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งปฐพีวิทยา คือ โดคุเชฟ (V.V. Dokuchaev) ชาวรัสเซีย ซึ่งได้สร้างผลงานการศึกษาดิน Chernozems จนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผลงานวิทยาศาสตร์ทางด้านปฐพีวิทยาจริงๆ เรื่องแรกของโลก ต่อมาภายหลังจึงได้มีพัฒนาการของการศึกษาดินในทวีปอเมริกาขึ้น และเปิดโอกาสให้มีการศึกษาดินอย่างกว้างขวางในภูมิภาคต่างๆ ทั้งในด้านลักษณะของดินแต่ละชนิด และในด้านความล้มเหลวระหว่างดินและพืชมาจนถึงปัจจุบัน



การศึกษาเกี่ยวกับดินโดยเฉพาะทางด้านการเกษตรในปัจจุบัน
ได้แบ่งแนวทางการศึกษาออกเป็น 2 แนวทาง คือ

1. ด้านปฐพีวิทยารรมชาติ (pedology)

มุ่งเน้นการศึกษาดินในสภาพที่เป็นวัตถุที่มีอยู่ตามสภาพธรรมชาติ เพื่อเรียนรู้สมบัติต่างๆ ของดินทั้งสมบัติภายนอกและภายใน โดยการศึกษาจะเน้นหนักไปทางด้านการเกิดดิน ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิด การสร้างตัวของดิน และการเจกและชนิดของดิน เพื่อนำมาจัดหมวดหมู่ ในระดับต่างๆ ตามระบบการจำแนกดินที่ใช้ รวมถึงการจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตของดินนิดต่างๆ ในทางภูมิศาสตร์ด้วย ผู้ที่ทำการศึกษาดินในลักษณะนี้เรียกว่า **นักสำรวจดิน (soil surveyor)**



2. ด้านปฐพีวิถยาสัมพันธ์ (edaphology)

เป็นการศึกษาดินในด้านความสัมพันธ์ระหว่างดินกับสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะพืช เม่นหนักในด้านสมบัติต่างๆ ของดินที่มีผลต่อการให้ผลผลิตของพืช ได้แก่ ความอุดมสมบูรณ์ของดินและความสามารถของดินที่จะให้อาหารแก่พืช รวมถึงเคมี ฟิสิกส์ แร่วิทยา และกิจกรรมของจุลินทรีย์ต่างๆ ในดินที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพืชอีกด้วย



หลักทั่วไปในการศึกษาด้านนี้คือ การหารวิธีเพิ่มผลผลิตพืชจากดินและที่ดิน ศึกษาเกี่ยวกับการใช้น้ำ และการตอบสนองต่อธาตุอาหารในดิน และการตอบสนองต่อปัจจัยที่ไม่ลงในดิน เพื่อให้ดินสามารถเพิ่มผลผลิตของพืชได้มากขึ้น

การศึกษาดิน..ในประเทศไทย



การศึกษาดินในประเทศไทย ทั้งในด้านปฐพีวิทยารรมชาติ (pedology) และด้านความล้มพังรกรับพืช (edaphology) นั้น ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ไม่ต่ำกว่า 50 ปี และได้มีหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และองค์กรในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย กับมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาช่วยเหลือ โดยเฉพาะในสมัยแรกๆ



การศึกษาทั้งสองด้านที่ทำต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆ นี้ ทำให้มีข้อมูลและข้อสนับสนุนที่สามารถนำมาใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับดินมากมาย และผลจาก การศึกษาทำให้มองเห็นปัญหาเกี่ยวกับดินและการใช้ที่ดินมากยิ่งขึ้น การนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาใช้จึงต้องปรับให้เข้ากับวัตถุประสงค์อย่างถูกต้อง ซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะขึ้นอยู่กับการรู้จักชนิดของดินและการแยกgradeของดินในพื้นที่ต่างๆ อย่างเป็นระบบ ดังนั้นการศึกษาให้รู้ถึงลักษณะดินและสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่จะมีผลต่อการใช้ที่ดิน จึงเป็นสิ่งจำเป็น และเป็นวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งที่ต้องดำเนินการให้บรรลุถึงเป้าหมาย

งานสำรวจและจำแนกดินของประเทศไทย

การสำรวจดิน คือ การสำรวจหาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของดิน ตลอดจนสภาพแวดล้อม โดยวิธีการทางสนามและการวิเคราะห์ข้อมูลในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ทราบถึงความคล้ายคลึงและความแตกต่างของดินในแต่ละพื้นที่ และนำมาบันทึกในรูปของแผนที่และรายงาน ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ขอบเขตและการแพร่กระจาย ลักษณะและสมบัติของดิน สภาพแวดล้อมของดิน และมีการแปลความหมายของข้อมูลเหล่านั้น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ เช่น ด้านการเกษตร ป่าไม้ วิศวกรรม

ชลประทาน ลิ่งแวดล้อม เครื่องจักรกล สังคม ภัยธรรมชาติต่างๆ ผู้ที่ทำการสำรวจ ทำแผนที่ดินหรือนักสำรวจดิน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างดีในหลัก



สาขาวิชา โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ควบคุมการเกิดดิน กระบวนการที่เกี่ยวข้อง ลักษณะและสมบัติของดิน ระบบที่ใช้ในการจำแนกดิน รวมถึง กิจกรรมที่จะนำผลงานสำรวจดินไปใช้

การสำรวจดินมีการดำเนินการหลายระดับ (6 ระดับ) ตั้งแต่ระดับ หมายมากเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาพื้นที่ จนถึงระดับละเอียด เพื่อการปฏิบัติจริงในไร่นา และละเอียดมากเพื่อการศึกษาวิจัย ความหลากหลาย หรือลักษณะของการสำรวจดิน หมายถึง ความมากน้อย ความถี่ท่าง ของ จำนวนจุดที่ต้องทำการตรวจสอบลักษณะและสมบัติของดิน และการตรวจสอบ ความถูกต้องของเส้นขอบเขตที่ใช้เบ่งประเภทดิน

การสำรวจจำแนกดินและการจัดทำแผนที่ดินของประเทศไทย เริ่ม ดำเนินการมาตั้งแต่ก่อนสังคมโลกครั้งที่ 2 ประมาณปี พ.ศ. 2478 โดยมี Dr. R.L. Pendleton นักวิทยาศาสตร์ทางดินและการเกษตรชาวอเมริกัน ซึ่งเข้ามาปฏิบัติงานในฐานะที่ปรึกษาของกรมกสิกรรมและประมง ในสมัยนั้น เป็นผู้เริ่ม โดยมีนักวิชาการฝ่ายไทย คือ ดร.สาโรช มโนธรรม และ ดร.เริ่ม บุรณฤทธิ์ เป็นผู้ร่วมงานอย่างใกล้ชิด ทำการสำรวจดินในระดับ涵养 โดยยึด ถือระบบการสำรวจและจำแนกดินตามแบบของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture: USDA) ปี ค.ศ. 1938 หรือที่เรียกว่า ระบบ USDA 1938 เป็นหลัก

ปี พ.ศ. 2510 นักวิชาการทางดินของประเทศไทยได้ระบบ “อนุกรม วิธานดิน” (Soil Taxonomy) เข้ามาใช้ในระบบการสำรวจและจำแนกดิน ของประเทศไทย ซึ่งต่อมาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นระบบที่เหมาะสมที่จะใช้เป็น ระบบการจำแนกดินในประเทศไทย จึงได้ทำการจัดจำแนกดินตามระบบ อนุกรมวิธานดินนี้ มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งระบบจำแนกดินอนุกรมวิธานนี้ แบ่งขั้นการจำแนกดินออกเป็น 6 ขั้น คือ อันดับ อันดับย่อย กลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย วงศ์ และชั้น (ดิน)



ชุดดิน

ชุดดิน เป็นขั้นการจำแนกดินต่ำสุดของระบบ ที่ใช้ลักษณะและสมบัติทางลักษณะ กายภาพ เคเม่ และจุลลักษณะ ที่มีความสำคัญต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการดิน เช่น การจัดเรียงตัวของชั้นดิน สีดิน เนื้อดิน โครงสร้าง ความเป็นกรดเป็นด่าง และในดิน ซึ่งจะต้องอาศัยการศึกษาดิน ในสนามและการวิเคราะห์ดินจากห้องปฏิบัติการในการจำแนกดินด้วย



ชุดดินทรายอุเทน



ชุดดินท่าจีน



ชุดดินวังสะพุง

การตั้งชื่อชุดดิน โดยทั่วไปมักจะใช้ชื่อของสถานที่ที่พบดินนั้นเป็นบริเวณกว้างเป็นครั้งแรก และเป็นชื่อที่รู้จักกันทั่วไป ได้แก่ ชื่อจังหวัด อำเภอ ตำบล เช่น ชุดดินลำปาง ชุดดินครุภูมิ ชุดดินรังสิต หรือชุดดินทุ่งกุลารังไห ปัจจุบันมีชุดดินต่างๆ ที่เป็นตัวแทนดินที่พบในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทยมากกว่า 300 ชุดดิน

ดังนั้น แผนที่ดินที่ได้จากการสำรวจจำแนกโดยนักสำรวจดิน จะทำให้เราทราบว่า ชุดดินต่างๆ นั้นมีรูปแบบอยู่哪儿บริเวณใดบ้าง และมีขอบเขตกว้างขวางมากน้อยเพียงใด อายุ่่างไรก็ตาม การที่มีชื่อดินจำนวนมาก รวมทั้งมีรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของดินที่หลากหลาย จึงเป็นการยาก

ต่อผู้ใช้แพนที่ ที่ไม่คุ้นเคยกับชื่อชุดดิน และไม่สามารถจำรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของชุดดินต่างๆได้ ดังนั้นการที่จะให้ผู้ใช้อื่นๆเข้าใจข้อมูลการสำรวจดิน จึงจำเป็นที่นักสำรวจดินจะต้องแปลงงานขอ müller ให้อยู่ในรูปที่ใช้ประโยชน์ได้ง่าย เช่น การจำแนกหรือจัดชั้นความเหมาะสมของดินเพื่อการปลูกพืช พร้อมแพนที่แสดงความเหมาะสมของดิน

กรมพัฒนาที่ดิน ได้เข้าใจถึงปัญหาในการใช้แพนที่ดินและข้อมูลดิน ในปี 2530 จึงได้หารือที่จะจัดกลุ่มของชุดดินขึ้นมา โดยใช้หลักเกณฑ์ในการรวมชุดดินที่มีลักษณะ สมบัติ และศักยภาพในการเพาะปลูก รวมถึงการจัดการดินที่คล้ายคลึงกัน มาไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน จากชุดดินกว่า 300 ชุดดิน ได้จัดจำแนกใหม่เป็น 62 กลุ่มชุดดินด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในการให้คำแนะนำ การตรวจสอบลักษณะดิน การใช้ที่ดิน และการจัดการดินที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

กลุ่มชุดดิน

กลุ่มชุดดินทั้ง 62 กลุ่มนี้ กลุ่มชุดดินที่ 1-25 และกลุ่มชุดดินที่ 57-59 จัดเป็นกลุ่มชุดดินที่พบในพื้นที่ลุ่ม การระบายน้ำของดินไม่ดี มักมีน้ำแข็งในฤดูฝน ไม่เหมาะสมสำหรับเพาะปลูกพืชไร่ ไม้ผล และไม้薪炭 ส่วนกลุ่มชุดดินที่ 26-56 และ 60-62 เป็นกลุ่มชุดดินที่พบในพื้นที่ดอน รายละเอียดของแต่ละชุดดินกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้

1. กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม

ดินที่ลุ่ม หมายถึง ดินที่เกิดอยู่ในบริเวณพื้นที่ต่ำ การระบายน้ำของดินไม่ดี สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มักจะมีน้ำท่วมขังที่ผิดติดในฤดูฝน และมักมีระดับน้ำต่ำ ตั้งแต่ 0-100 เซนติเมตร ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในการทำนา เราจึงมักเรียกว่า **ดินนา**



กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม ประกอบด้วย

-กลุ่มชุดดินที่ 1 เป็นกลุ่มของดินเหนียวจัด ลึก สีดำหรือสีน้ำตาล มักมีร่องรอยเดกระแหงกว้างและลึกในช่วงตื้นๆ เหลือง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ถึงสูง

-กลุ่มชุดดินที่ 2 เป็นกลุ่มดินเหนียวจัด ลึก สีเทา เป็นกรด และส่วนใหญ่มีชั้นดินกรดกำมะถันอยู่ลึกมากกว่า 100 ซม. จากผิวดิน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง

-กลุ่มชุดดินที่ 3 เป็นกลุ่มของดินเหนียวจัด ลึก สีดำหรือเทาเข้ม ส่วนใหญ่เกิดจากตะกอนน้ำกร่อย และอาจพบชั้นดินเลนเค็มอยู่ตอนล่าง ดินอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง

-กลุ่มชุดดินที่ 4 5 และ 7 เป็นกลุ่มของดินเหนียวจัด ลึก สีเทาหรือน้ำตาลปนเทา เกิดจากตะกอนน้ำจืด มีปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็นด่าง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง

-กลุ่มชุดดินที่ 6 เป็นกลุ่มดินเหนียวจัด ลึก เกิดจากตะกอนน้ำจืดและมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

-กลุ่มชุดดินที่ 8 เป็นกลุ่มของชุดดินที่ถูกตัดแปลงโดยการยกร่องนำดินในร่องมาตามให้สูง แล้วปรับปรุงดินเพื่อใช้ปลูกพืชไว้หรือไม้ผล ความอุดมสมบูรณ์สูง

-กลุ่มชุดดินที่ 9 และ 10 เป็นกลุ่มที่เป็นดินเปรี้ยวจัดที่พบร่องดิน กรดกำมะถันในระดับตื้น โดยในกลุ่มที่ 9 จะเป็นทั้งดินเปรี้ยวจัดและดินเค็มด้วย ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง

-กลุ่มชุดดินที่ 11 และ 14 เป็นกลุ่มของดินเปรี้ยวจัดที่พบร่องดิน กรดกำมะถันในระดับลึกปานกลาง โดยที่ดินในกลุ่มชุดดินที่ 14 จะมีชั้นดินเลน

ที่มีคักษากพในการก่อให้เกิดดินเปรี้ยวจัดอยู่ในตอนกลางด้วย ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง

-**กลุ่มชุดดินที่ 12 และ 13** เป็นกลุ่มของดินเค็มชายทะเล ที่ยังคงมีน้ำทะเลท่วมถึงเป็นประจำ โดยที่ดินในกลุ่มชุดดินที่ 13 เป็นดินเลนเค็ม ที่มีคักษากพในการก่อให้เกิดกรดกำมะถันในดินด้วย ความอุดมสมบูรณ์สูง

-**กลุ่มชุดดินที่ 15 และ 16** เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นทรายแป้งลึก เกิดจากตะกอนน้ำพา โดยที่ดินในกลุ่มชุดดินที่ 15 ปฏิกิริยาดินเป็นกรด เล็กน้อยถึงเป็นด่าง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ในกลุ่มที่ 16 มีปฏิกิริยาดิน เป็นกรดถึงกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

-**กลุ่มชุดดินที่ 17 18 19 22** เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินร่วน และดินร่วนปนทราย ลึก เกิดจากตะกอนน้ำ ซึ่งแบ่งแยกจากกันได้โดยใช้ค่าปฏิกิริยาดิน (pH) ที่แตกต่างกัน อยู่ในช่วงที่เป็นกรดจัด ถึงเป็นด่างเล็กน้อย ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

-**กลุ่มชุดดินที่ 20** เป็นกลุ่มของดินที่เป็นดินเค็ม และดินที่พบคราบเกลือบนผิวดิน ที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

-**กลุ่มชุดดินที่ 21** เป็นกลุ่มของพากดินร่วน ลึก ที่พบอยู่บริเวณส่วนต่ำของลันดินริมน้ำ ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง

-**กลุ่มชุดดินที่ 23 และ 24** เป็นกลุ่มของพากที่เป็นดินทราย โดยกลุ่มที่ 23 เกิดจากตะกอนทรายชายทะเล แต่กลุ่มที่ 24 เกิดจากตะกอนทรายน้ำพา ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

-**กลุ่มชุดดินที่ 25** เป็นกลุ่มของพากดินตื้นในที่ลุ่ม ที่พบขั้นกรวดลูกรังหนาแน่น ชั้นศิลาแลงหรือ ชั้นหินพื้น ภายใน 50 ซม. จากผิวน้ำดิน ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ



-กลุ่มชุดดินที่ 57 และ 58 เป็นกลุ่มของดินอินทรีย์ซึ่งมีชั้นวัสดุอินทรีย์หนามากกว่า 40 ซม. จนถึงหนากว่า 100 ซม. และเป็นดินเปรี้ยวจัดหรือกรดกำมะถันด้วย

-กลุ่มชุดดินที่ 59 เป็นกลุ่มดินตะกอนน้ำพا บริเวณที่ราบระหว่างเนินเขาและหุบเขา เป็นดินลึก แต่มักมีเศษกรวด หินปะปน ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

2. กลุ่มชุดดินในพื้นที่ตอน

ดินบนพื้นที่ตอน หมายถึงดินที่ไม่มีน้ำแข็งพบริเวณที่เป็นเนิน มีการระบายน้ำดี สภาพพื้นที่อาจเป็นที่ราบเรียบ เป็นลูกคลื่น หรือเนินเขา ใช้ปลูกพืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้น ซึ่งต้องการน้ำอยู่ ไม่มีน้ำแข็ง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มข้อมูล คือ



2.1 ดินในพื้นที่ตอนเขตดินแห้ง

เขตดินแห้งเป็นเขตพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยทั่วไปมีฝนตกน้อยและตากกระจาด ไม่สร้างสมอ ปริมาณฝนตกเฉลี่ยน้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตรต่อปี กลุ่มชุดดินที่พับได้แก่

-กลุ่มชุดดินที่ 28 เป็นกลุ่มดินลึก เนื้อดินเหนียวจัด สีดำ หรือสีน้ำตาลเข้ม มักมีรอยแตกกระแหงกว้างและลึกในคดุและ ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง

-กลุ่มชุดดินที่ 29 เป็นกลุ่มดินลึก เนื้อดินเหนียว สีน้ำตาลสีเหลืองและสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรด ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

-กลุ่มชุดดินที่ 30 และ 31 เป็นกลุ่มดินเหนียว สี ลึก สีน้ำตาลสีเหลือง สีแดง เป็นกรดเล็กน้อยถึงปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง

กลุ่มชุดดินที่ 30 เป็นกลุ่มดินบนพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 500 เมตร

-**กลุ่มชุดดินที่ 33 และ 38** เป็นกลุ่มของดินที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนปนทรายแบบลึก สีน้ำตาล เกิดจากตะกอนน้ำพาน ส่วนใหญ่พบบริเวณสันดินริมแม่น้ำ และเนินตะกอนรูปพัดกลุ่ม ชุดดินที่ 38 เป็นดินที่มีอิฐไม่มาก มักมีชั้นเนื้อดินลับ ไม่แน่นอน เนื่องจากการทับถมของตะกอนเป็นประจำ ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง

-**กลุ่มชุดดินที่ 35 36 37 40** เป็นกลุ่มดินร่วน และดินร่วนปนทราย ลึก สีน้ำตาล สีเหลือง สีแดง เกิดจากตะกอนน้ำพาน หรือวัตถุตันกำเนิดดินเนื้อหยาบ ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

-**กลุ่มชุดดินที่ 41 และ 44** เป็นกลุ่มดินลึก ที่มีชั้นทรายหนาถึงหนาปานกลาง เกิดจากตะกอนน้ำพาน หรือวัตถุตันกำเนิดดินเนื้อหยาบ ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

-**กลุ่มชุดดินที่ 54 55** เป็นกลุ่มของดินลึกปานกลาง โดยกลุ่มที่ 54 จะพบก้อนปุ่นมาเรลละลอมในดินล่างมาก เนื้อดินเป็นดินเหนียวปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง

-**กลุ่มชุดดินที่ 56** เป็นกลุ่มของดินลึกปานกลาง เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน ปฏิกิริยาดินเป็นกรด ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

-**กลุ่มชุดดินที่ 46 48 และ 49** เป็นกลุ่มของดินตื้น ถึงชั้นที่มีเศษหิน ลูกรัง หรือก้อนกรวด หนาแน่นมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรด ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

-**กลุ่มชุดดินที่ 47** เป็นกลุ่มของดินตื้นถึงชั้นหินพื้น ปฏิกิริยาดินเป็นกรด ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง

-**กลุ่มชุดดินที่ 52** เป็นกลุ่มของดินตื้นถึงชั้นปุ่นมาเรล ปฏิกิริยาดินเป็นด่างความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงค่อนข้างต่ำ



-กลุ่มชุดดินที่ 60 เป็นกลุ่มของดินตะกอนที่พับบริเวณที่ราบริหว่างเนินเขาและหุบเขา เป็นดินลึก แต่มีเศษหินและกรวดปะปนอยู่ ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

-กลุ่มชุดดินที่ 61 เป็นกลุ่มของดินบริเวณที่ลาดเชิงเขา เป็นดินดีนึ่งลึกปานกลาง แต่มีเศษหิน กรวด หรือลูกรังปะปน ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

2.2 ดินในพื้นที่ดอนในเขตดินเข็ม

เขตดินเข็ม หมายถึง เขตที่มี ฝนตกซุกและกระจายสม่ำเสมอ เกือบทั้งปี โดยทั่วไปมีปริมาณฝนตกเฉลี่ยมากกว่า 1,500 มิลลิเมตรต่อปี กลุ่มชุดดินที่พับ ได้แก่



-กลุ่มชุดดินที่ 26 เป็นกลุ่มดินเหนียว ลึก สีน้ำตาล สีเหลือง สีแดง เกิดจากตะกอนน้ำหรือวัตถุตันกำเนิดที่มีเนื้อละเอียด ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงค่อนข้างต่ำ

-กลุ่มชุดดินที่ 27 เป็นพากดินเหนียวสีแดง ลึกมาก เกิดจากวัตถุตันกำเนิดที่ผุพังมาจากหินภูเขาไฟ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง

-กลุ่มชุดดินที่ 32 เป็นกลุ่มของดินร่วน ลึก ที่พับอยู่บริเวณสันดินเริมน้ำ ปฏิกิริยาดินเป็นกรด ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

-กลุ่มชุดดินที่ 34 และ 39 เป็นกลุ่มที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ลึก โดยกลุ่มที่ 34 มีเนื้อดินร่วนเหนียวปนทราย ส่วนกลุ่มที่ 39 มีเนื้อดินหยาบกว่าเป็นดินร่วนปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

-กลุ่มชุดดินที่ 42 เป็นกลุ่มที่มีเนื้อดินเป็นดินทรายจัด และพบชั้นดานอินทรีย์ภายในความลึก 100 ซม. จากผิวดิน ดินเป็นกรด ความอุดม

สมบูรณ์ของดินต่ำมาก

-**กลุ่มชุดดินที่ 43** เป็นกลุ่มของพ沃กดินทราย ที่ไม่มีชั้นดานอินทรีย์ พบริเวณชายหาดหรือลันทรายชายทะเล หรือเชิงเขาของหินเนื้อหินปู ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลางปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

-**กลุ่มชุดดินที่ 50 และ 53** เป็นพ沃กดินลึกปานกลาง เนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปานทราย และดินร่วนปานดินเหนียวถึงดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรด ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

-**กลุ่มชุดดินที่ 45** เป็นกลุ่มของดินดีน พื้นที่สูงภูเขา ก้อนกรวดหรือเศษหิน หนาแน่นมากในความลึก 50 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรด ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

-**กลุ่มชุดดินที่ 51** เป็นกลุ่มของดินดีน ที่พื้นที่สูงหินพื้นมากในความลึก 50 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรด ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

2.3 ดินบนพื้นที่ลาดชันเชิงช้อนหรือพื้นที่ภูเขา

-**กลุ่มชุดดินที่ 62** เป็นกลุ่มดินในพื้นที่มีความลาดชันสูง บริเวณภูเขาสลับชั้บช้อน ความลาดชันของพื้นที่ส่วนใหญ่สูงชันกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะและสมบัติดินไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และชนิดของหิน และพื้นพร่องธรรมชาติ พื้นที่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ทำการสำรวจ และจัดทำแผนที่ดิน และด้วยเหตุที่สภาพพื้นที่มีความลาดชันสูงและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร การใช้พื้นที่เพื่อการเกษตร จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรดิน ป่าไม้ แหล่งน้ำ สัตว์ป่า และสภาพแวดล้อมต่างๆ จึงไม่แนะนำให้ใช้พื้นที่ทำการเกษตร และได้จำแนกรวมกันไว้เป็นกลุ่มชุดดินที่ 62 หากมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ ควรทำการสำรวจอย่างละเอียดและศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และจะต้องกำหนดมาตรการการใช้พื้นที่ด้วยความรอบคอบและเข้มงวดอย่างจริงจัง



สำรวจกันอย่างไร?



งานสำรวจดิน เป็นงานที่ต้องอาศัย หลักวิชาการหลายแขนงทั้งทางด้านปฐพีวิทยา (soil science) ธรณีวิทยา (geology) ภูมิศาสตร์ (geography) ธรณีสัณฐานวิทยา (geomorphology) อุตุนิยมวิทยา (climatology) ตลอดจนวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ เกษตรศาสตร์ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งต้อง นำมาใช้ในการศึกษาเพื่ออธิบายถึง ลักษณะและ คุณสมบัติที่สำคัญของดิน กำหนดของดินและการ จำแนกดิน

ขั้นตอนในการสำรวจดิน ประกอบด้วยการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น การตรวจสอบและเก็บตัวอย่างดินในนาม การวิเคราะห์ตัวอย่างดินในห้องปฏิบัติการ การทำแผนที่ดิน และการทำรายงานสำรวจดิน

การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น

การศึกษาเบื้องต้น เป็นขั้นแรกของการ ดำเนินงานสำรวจจำแนกดิน โดยปกติจะทำ เพื่อตรวจสอบข้อมูลข้อสนเทศที่ร่วบรวมไว้แล้ว และหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อที่จะได้เห็นภาพ อย่างกว้างๆ ของดินและความล้มพังของดิน กับสภาพภูมิประเทศ วัตถุนันท์ กำหนดดินและ ลักษณะอื่นๆ รวมถึงความล้มพังทั่วๆ ไป




ระหว่างดินชนิดต่างๆ กับการใช้ที่ดิน สำหรับความละเอียด หรือความหมายของการศึกษา เป็นอย่างนี้ จะขึ้นอยู่กับข้อสนับสนุนที่มีอยู่และความจำเป็นในการใช้ข้อมูลต่างๆ เพื่อเตรียมแผนการดำเนินงาน และเพื่อวางแผนโครงสร้างการทำแผนที่กับกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำแผนที่ ถึงแม้ว่าจะเป็นการสำรวจดินในบริเวณที่เคยมีการสำรวจดินมาก่อนแล้ว นักสำรวจดินก็ยังจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนที่จะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่นั้นๆ เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการศึกษาดินในภาคสนาม



การตรวจสอบดินในสนาม

จุดประสงค์ของการสำรวจดินในสนาม ก็เพื่อศึกษาลักษณะต่างๆ ของดิน เพื่อที่จะแบ่งแยกขอบเขตดินออกเป็นหน่วยต่างๆ ตามวัตถุประสงค์หลังจากที่ได้ทราบความสัมพันธ์ต่างๆ ของดิน และสภาพภูมิประเทศ เรียบร้อยตั้งแต่การศึกษาเบื้องต้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปในการสำรวจดิน คือ การสำรวจในพื้นที่ หรือการสำรวจภาคสนาม ซึ่งประกอบด้วยงานหลายอย่างที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเหมาะสม



วิธีการที่ดีที่สุดในการตรวจสอบลักษณะดินในสนาม คือ การศึกษาลักษณะดินจากหลุ่มดินที่เพิ่งขุดใหม่ๆ หรือศึกษาจากหน้าตัดดิน ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่มีอยู่ภายในดิน เช่น สีดิน เนื้อดิน ชนิดของวัสดุ หรือลักษณะที่ปะปนอยู่ในดิน และการจัดเรียงชั้นดินได้อย่างชัดเจน

นักสำรวจดินจะศึกษาลักษณะและสมบัติต่างๆ ของดินในช่วงความลึกตั้งแต่ผิวน้ำดินลงไปประมาณ 2 เมตร โดยจะตรวจสอบและบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดในเรื่องต่างๆ เช่น ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของจุดที่ทำ





การศึกษาสภาพพื้นที่ และข้อมูลที่ไว้ปีอื่นๆ และลักษณะของดินอย่างละเอียด พร้อมทั้งทดสอบสมบัติของดินบางประการตามที่กำหนด เช่น ชั้นดิน ความลึก สีดิน โครงสร้างของดิน ความเป็นกรดเป็นด่าง และเก็บตัวอย่างดินเพื่อนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ รวมถึงการจำแนกชนิดของดินเบื้องต้นและ การทำแผนที่ต้นร่าง

การวิเคราะห์ตัวอย่างดินในห้องปฏิบัติการ

แม้ว่าเราจะทำการศึกษาตรวจสอบดินในพื้นที่อย่างละเอียด เพื่อ รวบรวมลักษณะและสมบัติต่างๆ ของดินให้ได้มากที่สุด แต่ข้อมูลที่จำเป็น ต้องใช้เพื่อการจัดจำแนกดินบางอย่างนั้น ไม่อาจได้มาโดยการศึกษาจาก ลักษณะที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่ หรือใช้วิธีการตรวจสอบด้วยอุปกรณ์ภาคสนาม ได้แต่เพียงอย่างเดียว เนื่องจากมีสมบัติภายในของดินบางอย่างที่เราไม่ สามารถมองเห็นหรือตรวจสอบได้ จึงจำเป็นต้องเก็บตัวอย่างดินบางส่วน กลับมาอย่างห้องปฏิบัติการ และนำไปตรวจวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือและวิธีการ ตามมาตรฐานสากล เพื่อที่จะนำผลที่ได้มาใช้ในการจัดจำแนกและ ประเมิน คุณภาพของดินนั้นๆ ตัวอย่างของการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อ ศึกษาสมบัติต่างๆ ของดิน ได้แก่

- การตรวจหาปริมาณของอนุภาคขนาดต่างๆ ได้แก่ ทราย ทรายเบ็ง และดินเหนียว เพื่อให้ทราบลักษณะของอนุภาคขนาดต่างๆ สำหรับใช้ในการจำแนกชนิดของน้ำดิน



- การตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของแร่ดินเหนียว
- การวิเคราะห์ปริมาณอินทรีอิวดูในดิน
- การวิเคราะห์ปริมาณธาตุประจุบวก เช่น แคลเซียม โซเดียม

ในสารละลายดินและความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน

- การวิเคราะห์ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
- ฯลฯ

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาลักษณะดินในพื้นที่ ประกอบกับข้อมูลผลการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินในห้องปฏิบัติการ จะทำให้เราสามารถแบ่งชนิดของดินออกเป็นกลุ่มและจัดหมวดหมู่ดินตามระบบการจำแนกดินแบบอนุกรรมวิธานดินได้ ดังนี้ เตรระดับใหญ่ที่สุดคือ "อันดับ" จนถึงระดับเล็กที่สุดเรียกว่า "ชุดดิน"

การทำแผนที่ดิน

แผนที่ดิน หมายถึงแผนที่แสดงขอบเขตของดินและการกระจายทางภูมิศาสตร์ของดินชนิดต่างๆ ซึ่งมีสมบัติเกี่ยวข้องกันและเป็นลักษณะตามธรรมชาติของดินที่พบร่วมกัน แสดงถึงความสามารถในการจำแนก ตามระบบการจำแนกดินที่ใช้

การทำแผนที่ดิน เป็นการรวบรวม และประมวลผลข้อมูลดินทั้งจากภาคสนาม ผลการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ และข้อมูลการจำแนกชนิดของดิน เพื่อจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตและ



การกระจายของดินน้ำด่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับ สภาพภูมิประเทศ โดยจะต้องรักษา มาตรฐานของความถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด และประเภทของการสำรวจดิน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ ในการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิศาสตร์ หรือทางด้านเศรษฐกิจ ที่สำคัญ เช่น การเกษตร การอุตสาหกรรม การเดินทาง ฯลฯ

การจัดทำรายงานสำรวจดิน

รายงานการสำรวจดิน หมายถึง เอกสารรายงานซึ่งแสดงรายละเอียด ขั้นตอนวิธีการสำรวจดิน ระบบการจำแนกดินที่ใช้ และคำอธิบายที่เข้มข้น



ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในแผนที่ดิน ฉบับหนึ่งๆ อาจรวมถึงข้อมูลการประเมินศักยภาพและความเหมาะสม สมของดิน เพื่อการใช้ประโยชน์ในทางการเกษตร ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถใช้เป็นเอกสารในการศึกษา ข้อมูลควบคู่กันไปกับแผนที่ดินของพื้นที่นั้นๆ

มาตรฐานของรายงานผลการสำรวจดิน จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยรายละเอียดความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการสำรวจ วิธีการสำรวจ รายชื่อผู้ทำการสำรวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วงเวลาที่ทำการสำรวจ ขนาดพื้นที่และขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของบริเวณที่ทำการสำรวจ เขตการปกครองและเขตติดต่อ สภาพทางธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน ภูมิอากาศ อุทกวิทยา รวมถึงพื้นที่พรeren และการใช้ประโยชน์ที่ดิน

2. ผลการสำรวจดิน ประกอบด้วยระบบการจำแนกดินที่ใช้ลักษณะของหน่วยแผนที่ เช่น ชุดดิน หรือ กลุ่มชุดดิน พร้อมทั้งแสดงคำอธิบาย

ลักษณะของแต่ละหน่วยแผนที่อย่างละเอียด พื้นที่ของหน่วยดินชนิดต่างๆ ที่พบรวมถึงผลการแปลความหมายข้อมูลการสำรวจดินเพื่อใช้ประโยชน์ เช่น ความเหมาะสมของดินต่อการปลูกพืชชนิดต่างๆ เป็นต้น

3. บทสรุป ซึ่งเป็นการเข้าใจเห็นว่าดินที่สำรวจพบนั้นส่วนใหญ่ เป็นดินอะไร ใช้ทำประโยชน์อะไร รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่พบและแนวทางแก้ไข เช่น ปัญหาสภาพพื้นที่ ปัญหาเกี่ยวกับดิน ปัญหา เกี่ยวกับน้ำ หรือปัญหาเกี่ยวกับการกร่อนหรือการชะล้างพังทลายของดิน

4. ภาคผนวก เป็นส่วนที่จะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจ ดินนั้นๆ เช่น ข้อมูลลักษณะดินในนาม ผลการวิเคราะห์ดินทั้งทางด้าน กายภาพ เคมี และวิทยา และอื่นๆ

5. แผนที่ดิน รายงานการสำรวจดินทุกฉบับจะต้องมีแผนที่ดิน ประกอบอยู่ด้วย จึงจะเป็นรายงานฉบับที่สมบูรณ์

ประโยชน์ของแผนที่ดินและรายงานการสำรวจดิน

การสำรวจดินนั้นจัดว่าเป็นการวิจัยพื้นฐานเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลซึ่ง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาเพื่อหาแนวทางพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลที่ได้จากการสำรวจดิน ซึ่งบันทึกไว้ในรูปแผนที่ดินและรายงานสำรวจดินนั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆ เพื่อที่จะรักษา เข้าใจ และใช้ที่ดินได้อย่างเหมาะสมได้ดังนี้


- เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาเรียนรู้ลักษณะดิน ศักยภาพของดิน ความเหมาะสมของดินสำหรับใช้เพื่อการปลูกพืช สภาพปัญหา และการเจกระยะของดินชนิดต่างๆ เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม และรู้ว่าจะจัดการกับปัญหาของดินอย่างไรเพื่อให้พืชที่ปลูกมีผลผลิตที่ดีขึ้น


- เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการใช้ที่ดิน และการพัฒนาด้าน



การเกษตร โดยสามารถกำหนดแนวทางการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพของดินและสภาพเศรษฐกิจสังคม และก่อให้เกิดปัญหาด้านผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด เช่น การกำหนดเขตเมือง เขตอุตสาหกรรม เขตการเพาะปลูก หรือกำหนดเขตการปลูกพืชวาร์บีเรนได้ควรปลูกพืชชนิดใด หรือควรจำกัดไว้เป็นพื้นที่ป่าสงวนหรือป่าเศรษฐกิจ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดิน การจัดระบบการปลูกพืชและวางแผนอนุรักษ์ดินและน้ำ

- เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินผลผลิตพืชเศรษฐกิจลงหน้าเพื่อวางแผนด้านการจัดการทั่วภัยในประเทศและต่างประเทศ
- เป็นฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์สำหรับการค้นคว้าวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งในและนอกประเทศ



			
<p>ชุดดินบางนาฯ เป็นดินในพื้นที่ลุ่ม ใช้ประโยชน์ในการ ทำนา เนื้อดินเป็น ดินร่วนเหนียวปาน ราย มีความอุดม สมบูรณ์ต่ำ</p>	<p>ชุดดินพัทลุง เป็นดินในพื้นที่ลุ่ม ใช้ประโยชน์ในการ ทำนา เนื้อดินค่อน ข้างเหนียว มีความ อุดมสมบูรณ์ต่ำ</p>	<p>ชุดดินภูเก็ต เป็นดินในพื้นที่ดอน ใช้ประโยชน์ในการ ปลูกยางพารา เนื้อ ดินเป็นดินเหนียวปาน ราย ก Gedจาก การผุพังสลายตัว ของหินแกรนิต มี ความอุดมสมบูรณ์ ต่ำ</p>	<p>ชุดดินชุมพร เป็นดินในพื้นที่ดอน ใช้ประโยชน์ในการปลูก ยางพาราและไม้ผล เนื้อดินเป็นเหนียวปาน ราย Gedจาก มีความ อุดมสมบูรณ์ต่ำ</p>

2. ทรัพยากรดินในภาคกลาง

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มของแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน
แม่น้ำแม่กลอง และลำน้ำสาขา ทำให้สีพื้นที่ราบ
ต่อเนื่องกันเป็นบริเวณกว้าง วัตถุต้นกำเนิดดิน
ส่วนใหญ่เป็นพากตะกอนน้ำพา ดินในແບນนี้จึงมี
ศักยภาพ ทางการเกษตรอยู่ในระดับค่อนข้างสูง
ประกอบกับพื้นที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ภายใต้
ระบบชลประทาน การใช้ประโยชน์ที่ดินจึงมี
ประสิทธิภาพมากกว่าภาคอื่นๆ แม้ว่าจะมีปัญหา



ดินเปรี้ยวอยู่บ้าง ชุดดินที่สำคัญที่ใช้ทำการเกษตรของภาคกลางได้แก่ ชุดดินบางเลน ชุดดินนครปฐม ชุดดินราชบุรี ชุดดินกำแพงแสน ชุดดินปากช่อง ชุดดินตากลี

			
ชุดดินบางเลน เป็นดินในพื้นที่ลุ่ม ให้ประโยชน์ในการ ทำนา เนื้อดินเป็น ดินเหนียวจัด มี ความอุดมสมบูรณ์ ปานกลาง	ชุดดินนครปฐม เป็นดินในพื้นที่ลุ่ม ให้ประโยชน์ในการ ทำนา เนื้อดินเป็น ดินเหนียวจัด มี ความอุดมสมบูรณ์ ปานกลาง	ชุดดินราชบุรี เป็นดินในพื้นที่ลุ่ม ให้ประโยชน์ในการ ทำนา เนื้อดินเป็น ดินเหนียวจัด มี ความอุดมสมบูรณ์ ปานกลาง	ชุดดินกำแพงแสน เป็นดินในพื้นที่ดอน พบริเวณลั่นดิน ริมน้ำ ให้ประโยชน์ ในการปลูกพืชไร่ เนื้อดินเป็นดินร่วน ปนทราย เป็น มี ความอุดมสมบูรณ์ ปานกลาง

3. ทรัพยากรดินในภาคเหนือ

สภาพโดยทั่วไป เป็นเทือกเขาสูงสลับกับที่ราบระหว่างหุบเขา หรือ ที่ราบบริเวณสองฝั่งแม่น้ำสายใหญ่ ลักษณะดินที่พบส่วนใหญ่เป็นดินที่มี พัฒนาการไม่มากนัก ในดินยังคงมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชอยู่ใน ระดับที่ไม่ต่างจากในดินในบริเวณที่ราบที่อุดมดินที่มีคุณภาพ ทางการเกษตรอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง แต่ขอจำกัดของพื้นที่ภาคเหนือที่





สำคัญคือ เป็นพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน มีพื้นที่ภูเขา และเทือกเขาต่างๆ ที่มีความลาดชันมากกว่า ร้อยละ 35 ขึ้นไป ครอบคลุมเป็นบริเวณ กว้างขวาง ซึ่งพื้นที่เหล่านี้จัดว่ามีความเสี่ยงต่อ การชะล้างพังทลายสูง ไม่เหมาะสมสำหรับ ทำการเกษตร ชุดดินที่สำคัญ ได้แก่ ชุดดินทางดง

ชุดดินเชียงราย ชุดดินสันป่าตอง และชุดดินบ้านจัง



ชุดดินทางดง
เป็นดินในพื้นที่ลุ่ม
ให้ประโยชน์ในการ
ทำนา เนื้อดินเป็น
ดินเหนียว มีความ
อุดมสมบูรณ์ปาน
กลาง



ชุดดินเชียงราย
เป็นดินในพื้นที่ลุ่ม
ให้ประโยชน์ในการ
ทำนา เนื้อดินเป็น
ดินค่อนข้างเหนียว
มีความอุดมสมบูรณ์
ต่ำ



ชุดดินสันป่าตอง
เป็นดินในพื้นที่ดอน
ให้ประโยชน์ในการ
ปลูกพืชไร่ เนื้อดิน
ค่อนข้างเป็นทราย
มีความอุดมสมบูรณ์
ต่ำ



ชุดดินบ้านจัง
เป็นดินในพื้นที่ดอน
ให้ประโยชน์ในการ
ปลูกพืชไร่ เนื้อดิน
เป็นดินร่วนปนดิน
เหนียว มีความอุดม
สมบูรณ์ต่ำ

4. ทรัพยากรดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มลักษณะที่ดอน วัดถูกต้นกำเนิดดินส่วนใหญ่เกิดจาก การถลایตัวผุพังอยู่กับที่ของหินตะกอน หรือเป็นชั้นส่วนของหินตะกอนที่ผุพัง

และถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนัก ลักษณะดินที่พบส่วนใหญ่มักจะเป็นดินที่มีพัฒนาการสูง มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ดินมีโอกาสขาดแคลนน้ำได้ง่าย เนื่องจากเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย นอกจากรากไม้ยังมีดินที่มีปัญหาในการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรอีกด้วย เช่น ดินเค็ม ดินทรัม ดินมีกรดลุกกรัง และศิลาแลงปนอยู่ในระดับตื้น ล่งผลให้คักษภาพของดินทางการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำหรือต่ำ ชุดดินที่สำคัญได้แก่ ชุดดินร้อยเอ็ด ชุดดินพิมาย ชุดดินโคราช และชุดดินยโสธร



ชุดดินร้อยเอ็ด เป็นดินในพื้นที่ลุ่มใหญ่ประโยชน์ในการทำงาน เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ	ชุดดินพิมาย เป็นดินในพื้นที่ลุ่มใหญ่ประโยชน์ในการทำงาน เนื้อดินเป็นดินเหนียวจัด มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง	ชุดดินโคราช เป็นดินในพื้นที่ดอนใหญ่ประโยชน์ในการปลูกพืชไร่ เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ	ชุดดินยโสธร เป็นดินในพื้นที่ดอนใหญ่ประโยชน์ในการปลูกพืชไร่ ส่วนใหญ่เป็นมันสำปะหลัง เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ



(รายละเอียดของหนานี่..อยู่ในไฟล์ถัดไปแล้ว)



ດីនកំមើបសុខាតាលការកែងតរ



ឯកសារនេះ ជាន់ស្ម័គ្រប់គ្នា ដូចជាបញ្ជី ឯកសារពិភាក្សាធិវឌ្ឍន៍ ឬ ឯកសារពេជ្យល់ ទាំងអស់នេះ ត្រូវបានបង្ហាញ ដើម្បី ស្វែងរកពិភាក្សានៃការបង្កើតប្រជាពលរដ្ឋ ឬ ស្វែងរកពិភាក្សានៃការបង្កើតប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្នុងប្រជាពលរដ្ឋ នៃប្រទេស។ ក្នុងឯកសារនេះ នឹងបង្ហាញពីរយោបាយ នៃការកែងតរ នៅក្នុងប្រជាពលរដ្ឋ នៃប្រទេស និងភាគចំណុច នៃការបង្កើតប្រជាពលរដ្ឋ នៃប្រទេស។

ឯកសារនេះ ជាន់ស្ម័គ្រប់គ្នា ដូចជាបញ្ជី ឯកសារពិភាក្សាធិវឌ្ឍន៍ ឬ ឯកសារពេជ្យល់ ទាំងអស់នេះ ត្រូវបានបង្ហាញ ដើម្បី ស្វែងរកពិភាក្សានៃការបង្កើតប្រជាពលរដ្ឋ ឬ ស្វែងរកពិភាក្សានៃការបង្កើតប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្នុងប្រជាពលរដ្ឋ នៃប្រទេស។ ក្នុងឯកសារនេះ នឹងបង្ហាញពីរយោបាយ នៃការបង្កើតប្រជាពលរដ្ឋ នៃប្រទេស និងភាគចំណុច នៃការបង្កើតប្រជាពលរដ្ឋ នៃប្រទេស។

ឯកសារពិភាក្សាធិវឌ្ឍន៍

ឯកសារនេះ ជាន់ស្ម័គ្រប់គ្នា ដូចជាបញ្ជី ឯកសារពិភាក្សាធិវឌ្ឍន៍ ឬ ឯកសារពេជ្យល់ ទាំងអស់នេះ ត្រូវបានបង្ហាញ ដើម្បី ស្វែងរកពិភាក្សានៃការបង្កើតប្រជាពលរដ្ឋ ឬ ស្វែងរកពិភាក្សានៃការបង្កើតប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្នុងប្រជាពលរដ្ឋ នៃប្រទេស។ ក្នុងឯកសារនេះ នឹងបង្ហាញពីរយោបាយ នៃការបង្កើតប្រជាពលរដ្ឋ នៃប្រទេស និងភាគចំណុច នៃការបង្កើតប្រជាពលរដ្ឋ នៃប្រទេស។

ឯកសារនេះ ជាន់ស្ម័គ្រប់គ្នា ដូចជាបញ្ជី ឯកសារពិភាក្សាធិវឌ្ឍន៍ ឬ ឯកសារពេជ្យល់ ទាំងអស់នេះ ត្រូវបានបង្ហាញ ដើម្បី ស្វែងរកពិភាក្សានៃការបង្កើតប្រជាពលរដ្ឋ ឬ ស្វែងរកពិភាក្សានៃការបង្កើតប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្នុងប្រជាពលរដ្ឋ នៃប្រទេស។ ក្នុងឯកសារនេះ នឹងបង្ហាញពីរយោបាយ នៃការបង្កើតប្រជាពលរដ្ឋ នៃប្រទេស និងភាគចំណុច នៃការបង្កើតប្រជាពលរដ្ឋ នៃប្រទេស។



ลักษณะของดินเปรี้ยวจัดที่เด่นชัด คือ ดินมีสภาพเป็นกรดจัด มี pH ต่ำกว่า 4.5 และมีสารจาโรไซต์ซึ่งสังเกตได้จากการมีจุดประสีเหลืองเหมือนฟางข้าว ในชั้นดินตอนกลาง



ดินเปรี้ยวจัดในประเทศไทย แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ตามระดับความลึกของจาโรไซต์ที่พบในดิน คือ

1. ดินเปรี้ยวจัดที่พบจาโรไซต์ในระดับตื้น

จะพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวภายในช่วงความลึกไม่เกิน 50 ซม. จากผิวน้ำดิน ยกตัวอย่าง เช่น ชุดดินองครักษ์ ชุดดินเชียร์ใหญ่ ชุดดินมูโนะ

2. ดินเปรี้ยวจัดที่พบจาโรไซต์ในระดับลึกปานกลาง

มักพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวอยู่ภายใต้ชั้น 50–100 ซม. จากผิวดิน เช่น ชุดดินรังสิต ชุดดินดอนเมือง ชุดดินเสนา

3. ดินเปรี้ยวจัดที่พบจาโรไซต์ในระดับลึก

โดยทั่วไปจะพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวที่ระดับความลึกมากกว่า 100 ซม. จากผิวดิน ได้แก่ ชุดดินอยุธยา ชุดดินบางเขน ชุดดินบางน้ำเปรี้ยว ชุดดินมหาโพธิ และ ชุดดินทากขาว



ปัญหาที่เกิดจากดินเปรี้ยวจัด

โดยทั่วไปธาตุอาหารที่เป็นประโภชน์ต่อพืช ซึ่งจะถูกอยู่ในน้ำในดิน ส่วนใหญ่จะเป็นประโภชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ดีในช่วงที่ดินมีพื้นที่เป็นกลางถึงเป็นด่าง แต่ในสภาพที่มีความเป็นกรดสูงมากๆ (พื้นที่ต่ำกว่า 4.5)



ความเป็นประโภชน์ของธาตุอาหารต่างๆ จะเปลี่ยนแปลงไป เช่น ในตอรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ซัลเฟอร์ แคลเซียม แมกนีเซียม จะละลายได้น้อยมาก ดังนั้นจึงอาจทำให้พืชเกิดการขาดแคลนธาตุเหล่านี้ จนไม่สามารถเจริญเติบโตตามปกติได้

นอกจากนี้สภาพที่ดินเป็นกรดสูงยังทำให้ธาตุเหล็กและอะลูมิเนียม ละลายออกมากอยู่ในดินมากจนถึงระดับที่เป็นพิษต่อพืชที่ปลูกอีกด้วย

การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด

การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดมีหลายวิธี สำหรับดินที่มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดไม่รุนแรง อาจใช้วิธีการทำให้กรดเจือจากลง โดยการใช้น้ำชาล้างความเป็นกรดในดิน โดยการขังน้ำไว้นานๆ และระบายน้ำออกไปก่อนปลูกพืช และเลือกปลูกพืชพันธุ์ที่ทนต่อดินกรด สำหรับการจัดการดินที่มีความเป็นกรดรุนแรงมาก จะใช้วิธีการใส่สัดสูบปูน เช่น ปูนมะลิ ปูนขาว หินปูนบด หินปูนผุน ผสมคลุกเคล้ากับหน้าดินในอัตราที่เหมาะสมเพื่อช่วยลดความเป็นกรดในดิน หรือใช้ปูนควบคู่ไปกับการใช้น้ำชาล้างและควบคุมระดับน้ำใต้ดิน ซึ่งเป็นวิธีการที่สมบูรณ์ที่สุดและใช้ได้ผลมากในพื้นที่ซึ่งดินเป็นกรดรุนแรงมาก และถูกปล่อยทิ้งร้างเป็นเวลานาน



ດីណុនក្រើយ

ดินอินทรีย์ หรือ **ดินพุ** หมายถึง ดินที่เกิดจากการทับถมของอินทรีย์สาร โดยเฉพาะพืชพรรณตามธรรมชาติที่ขึ้นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็น例外ต่ำปีด มีน้ำแข็งชั้งนานา ทำให้กระบวนการเน่าเปื่อยเป็นไปได้อย่างช้าๆ จนเกิดการละลายเป็นชั้นดินอินทรีย์ที่หนาขึ้นเรื่อยๆ



ดินอินทรีย์ที่พบในประเทศไทย ส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับพืชที่เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงบริเวณชายฝั่งทะเลที่เคยมีน้ำขึ้นลงทุ่วมีถึงเจนกิดเป็นแองต์ที่น้ำทะเลไม่สามารถเข้าถึงได้อีกเนื่องจากมีลักษณะปิดกั้นไว้ต่อมานานวันเข้าน้ำทะเลที่แข็งอยู่จึงค่อยๆ จัดลงและมีพืชพากหญ้าหรือ กอกขี้นมา เมื่อพืชเหล่านี้ตายหักломกันจนพื้นที่ดินโคนี้นั้นไม่เล็กใหญ่จึงขึ้นมาแทนที่ เกิดเป็นป่าชนิดที่เรียกว่า "ป่าพรุ" ต่อมาน้ำไม่ใหญ่น้อยลงตามอายุทับถมลงในแองน้ำขังที่การร่อนอย่างรวดเร็วของเศษซากพืชเป็นไปอย่างมาก จึงเกิดการทับถมอินทรีย์สารเกิดเป็นชั้นดินอินทรีย์ที่หนามากกว่า 40 ซม.

ลักษณะของดินอินทรีย์



สีดินเป็นสีน้ำตาลแดงเข้มหรือน้ำตาลแดงคล้ำ องค์ประกอบของดินส่วนใหญ่เป็นอินทรีย์ตั้งทั้งที่อยู่อาศัยแล้วและบางส่วนที่ยังคงสภาพเป็นเศษชิ้นส่วนของพืช เช่น กิ่ง ก้าน ลำต้น หรือราก ดินตอนกลางถัดจากชั้นดินอินทรีย์ลงไปจะเป็นดินเลนสีเทาปนน้ำเงิน ซึ่งเป็นตะกอนน้ำทะเล ซึ่งบางแห่งอาจมีการสะสมการประกอบกำมะถันที่จะเกิดเป็นดินเบรี้ยวจัดเมื่อมีการระบายน้ำออกจากรากพืชที่จนดินอยู่ในสภาพที่แห้งด้วย

ปัญหาของดินอินทรีย์

เนื่องจากดินอินทรีย์เป็นดินที่มีชั้นส่วนของพืชเป็นองค์ประกอบมาก และอยู่ในพื้นที่ที่มักจะมีน้ำขัง ดังนั้นหากระบายน้ำออกจะ慢 ดินจะขยายตัวมาก มีน้ำหนักเบา ติดไฟง่าย ทำให้ต้นพืชที่ปลูกไม่สามารถตั้งตระหง่านได้ และความไม่สม่ำเสมอของเนื้อวัสดุอินทรีย์ ที่มีทั้ง กิ่ง ก้าน ลำต้น ผลไม้ กันอยู่ทำให้สภาพชุกรยะจากแก่การไถพรวน นอกจากนี้ในบริเวณที่มีดินอินทรีย์มักมีดินเลนที่มีคัมภีรภาพเป็นต้นเปรี้ยวจัดอยู่ต่อนล่าง ซึ่งเมื่อระบายน้ำออกจะ慢 จะกล่าวไปดินกรดจัดรุนแรง

การปรับปรุงแก้ไข

ควรเลือกพื้นที่ที่มีมีชั้นดินอินทรีย์หนาน้อยกว่า 100 ซม. จากผิวดิน มีแหล่งน้ำจืดและมีระบบการควบคุมน้ำ โดยมีคันดินกันน้ำท่วม หรือมีแนวป้องกันน้ำท่วมร่วมกับคลองระบายน้ำและคลองลั่นน้ำ ทั้งนี้ควรมีระบบการให้น้ำและการระบายน้ำแยกส่วนกัน เพื่อป้องกันการน้ำที่เป็นกรดรุนแรงกลับมาใช้อีก หากว่าดินเป็นกรดจัดมากควรปรับสภาพความเป็นกรดในดินและเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชด้วยการใส่สัดปูน และไอลคลุกเคล้าให้เข้ากับดิน เลือกปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง หรือเลือกชนิดพืชที่ทนต่อสภาพดินอินทรีย์ เช่น หมากแดง ปาล์มน้ำมัน



ດីនគំរើ

ពិនគំរើ មាយតើង ពិនីមីប្រុមាណកេលីអ៊ូទៅលាសាយូស្ថិន្ននាមានកេលីពេជ្យ ដែលបានប្រើបាបតែងតាំងរួចរាល់សម្រាប់ការធ្វើដំណឹងមិនមែនតាមរយៈពាក្យខ្ពស់ទៀត។ ជាបន្ទីរទៅរួចរាល់សម្រាប់ការធ្វើដំណឹងមិនមែនតាមរយៈពាក្យខ្ពស់ទៀត។



ពិនគំរើមីតុកមនងបានឡើង ដើម្បីអនុវត្តន៍យោងទៅបានប្រើបាបតែងតាំងរួចរាល់សម្រាប់ការធ្វើដំណឹងមិនមែនតាមរយៈពាក្យខ្ពស់ទៀត។ នៅក្នុងការប្រើបាបតែងតាំងរួចរាល់សម្រាប់ការធ្វើដំណឹងមិនមែនតាមរយៈពាក្យខ្ពស់ទៀត។ ជាបន្ទីរទៅរួចរាល់សម្រាប់ការធ្វើដំណឹងមិនមែនតាមរយៈពាក្យខ្ពស់ទៀត។

នៅក្នុងការក្រឡាយខ្លួនក្នុងក្រឡាយមិនមែនតុកមនងបានប្រើបាបតែងតាំងរួចរាល់សម្រាប់ការធ្វើដំណឹងមិនមែនតាមរយៈពាក្យខ្ពស់ទៀត។ តាមរបៀបនេះ ការធ្វើដំណឹងមិនមែនតាមរយៈពាក្យខ្ពស់ទៀត។

ពិនគំរើទៅក្នុងប្រព័ន្ធភាសាអាហងក្រឹងក្នុងប្រព័ន្ធផ្សេងៗ ដែលបានប្រើបាបតែងតាំងរួចរាល់សម្រាប់ការធ្វើដំណឹងមិនមែនតាមរយៈពាក្យខ្ពស់ទៀត។

1.ពិនគំរើចាយផែងពេជ្យ ឬជាបន្ទីរទៅរួចរាល់សម្រាប់ការធ្វើដំណឹងមិនមែនតាមរយៈពាក្យខ្ពស់ទៀត។

2.ពិនគំរើបក ឬជាបន្ទីរទៅរួចរាល់សម្រាប់ការធ្វើដំណឹងមិនមែនតាមរយៈពាក្យខ្ពស់ទៀត។

ปัญหาของดินเค็ม

การที่มีปริมาณเกลือที่ละลายน้ำได้ง่ายอยู่ในดินมากเกินไป ทำให้เกิดอันตรายต่อพืชที่ปลูกได้ เนื่องจากพืชจะเกิดอาการขาดน้ำ และได้รับพิษจากธาตุที่เป็นส่วนประกอบของเกลือที่ละลายออกมากและสะสมอยู่ในดิน โดยเฉพาะโซเดียมและคลอไรด์ ทำให้ปลูกพืชไม่ได้ผลดี หรือผลผลิตลดลง และมีคุณภาพต่ำ

การปรับปรุงแก้ไข

1. การจัดการดินเค็มข่ายทะเล ทำได้ 2 ลักษณะ คือ การจัดการ ให้เหมาะสมกับสภาพธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น ปลูกป่าชายเลน การทำนาเกลือ หรือเพาะเลี้ยงลัตตน้ำ หรือการตัดแปลงสภาพธรรมชาติ เช่น การสร้างเขื่อน ปิดกั้นน้ำทะเลเพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่เพาะปลูกถาวร และยกเป็นร่องสวนเพื่อปลูกไม้ทันเค็ม เป็นต้น



2. การจัดการดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำได้โดยการใช้เทคโนโลยีพื้นบ้าน เช่น การใช้น้ำล้างเกลือออกจากดิน การเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินโดยไก่กลบพืชปุ๋ยสด ปุ๋ยอินทรีย์ หรือไสวสดปรับปรุงดิน เช่น ไก่กลบสด เพื่อปรับปรุงโครงสร้างดิน และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน การคลุ่มดินด้วยเศษวัสดุ เช่น ฟางข้าว เพื่อรักษาความชื้นในดินไว หรือปลูกข้าวโดยใช้ต้นกล้าที่อายุมากกว่าปกติ และบีบกดด้วยจำนวนต้นมากกว่าปกติ เลือกปลูกพืชทันเค็ม เช่น กระถินแครอท ญี่คากิลิตตัล และในขณะเดียวกัน ก็ต้องระมัดระวัง



ในการทำกิจกรรมบางอย่าง ที่จะมีผลกระทบต่อการที่จะทำให้เกลือแพร่กระจายไปยังบริเวณอื่นได้ เช่น การทำเหมืองเกลือขนาดใหญ่ การตัดไม้ทำลายป่า หรือการสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ที่มีแหล่งสะสมเกลือ



ขันดานในตอนกลาง ในฤดูแล้งขันดานในเดือนจะแห้งเป็นมากจนรากรีฟ์ไม่อาจชอนใช้ผ่านไปได้ ส่วนในฤดูฝนเดือนจะเปียกและ ส่วนใหญ่ยังเป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ ป่าชายหาด ป่าละเมาก หรือบางแห่งใช้ปลูกมะพร้าว มะม่วงหิมพานต์

ปัญหาของดินทราย

1. เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดินได้ง่าย เนื่องจากอนุภาคของดินเกาะกันอย่างหลวมๆ ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาที่รุนแรงในพื้นที่ดอน พื้นที่ลุ่มๆ ดอนๆ และรุนแรงมากในพื้นที่ภูเขาที่ใช้ในการปลูกพืชโดยไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังทำให้เกิดปัญหาติดตามมาหลายประการ เช่น เกิดสภาพดินเลื่อมโกร姆 มีผลกระทบทำให้เม่น้ำ ลำธารเอื่อน อาจเก็บน้ำชั่วคราวต้นเขิน เกิดความแห้งแล้งและน้ำท่วมช้ำชา ก

2. ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เนื่องจากมีปริมาณอินทรีิวัตถุต่ำ ปริมาณโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชต่ำถึงต่ำมาก ความสามารถในการแลกเปลี่ยนธาตุอาหารของดินต่ำมาก เมื่อมีการใส่ปุ๋ยเคมีลงไปในดินจะเกิดการสูญเสียไปจากดินได้ง่าย เพราะดินดูดซึดไว้ได้น้อย ทำให้การตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยของพืชไม่ดี

3. ในเดือนที่มีทรายหยาบเป็นส่วนประกอบมาก ช่องว่างในดินจะมีขนาดใหญ่ เมื่อฝนตกน้ำจะไหลผ่านดินได้อย่างรวดเร็ว ขณะที่ดินสามารถดูดซับน้ำไว้ได้เพียงเล็กน้อย พืชที่ปลูกจึงมีโอกาสขาดแคลนน้ำได้ง่าย แต่ถ้าหากว่าเป็นเดือนที่มีทรายละเอียดเป็นส่วนประกอบมาก และอยู่ในพื้นที่ลุ่มอาจจะเกิดปัญหาดินแน่นทึบ การระบายน้ำและอากาศไม่ดี และเป็นอุปสรรคต่อการชอนใช้ของรากรีฟ์ได้

การปรับปรุงแก้ไข

ควรปรับปรุงบำรุงดินและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือปลูกพืชปุ๋ยสดแล้วไถกลบ เพื่อเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำของดิน และใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารให้เพียงพอแก่ความต้องการของพืช และมีระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างเหมาะสม






(ก)



(ข)



(ค)



(ง)

ปัญหาของดินตื้น

ดินตื้นนั้นเป็นดินที่ไม่เหมาะสมสมดอการเพาะปลูก เพราะมีชั้นชัดขาด การเจริญเติบโตของพืช มีเนื้อดินน้อยเนื่องจากมีปริมาณซึ่งส่วนใหญ่ปนอยู่ในดินมาก การเกียร์ดักกันของดินไม่ดี เกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชน้อย และอุ่นน้ำได้น้อย ดินชั้นล่างมักจะแห้งทึบ ราบทึบชอนใช้ไปได้ยาก การแพร่กระจายของรากไม่ดี พืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ พากที่เป็นไม้ยืนต้น จึงมีโอกาสโค่นล้มได้ง่าย

การปรับปรุงแก้ไข

การใช้ประโยชน์ในพื้นที่เหล่านี้ จะต้องมีการจัดการอย่างระมัดระวัง ถ้าจะใช้ทำการเกษตรควรเลือกพื้นที่ที่มีหน้าดินหนามากกว่า 25 ซม. และไม่มี ก้อนกรวดหรือลูกรังปนอยู่ในดินมาก ปรับปรุงดินด้วยการไถกลบพืชปุ่ยสด ร่วมกับการทำร่องดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ถ้าจะใช้ปลูกไม้ผลไม่ควรเลือกพื้นที่ที่มี ชั้นหินพื้นแข็งในระดับตื้น ควรขุดหลุมปลูกให้ลึกและมีขนาดใหญ่กว่าปกติ ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินที่ไม่มีก้อนกรวดหรือลูกรัง ร่วมกับการใส่ ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกและใช้ปุ๋ยเคมี ตามความต้องการของชนิดพืชที่ปลูก เมื่อปลูกพืชแล้วควรมีการคุ้มดินเพื่อรักษาความชื้น จัดระบบการให้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ให้น้ำ แบบหยด หรือเลือกปลูกพืชระบบบรากตื้น และพืชทนแล้ง เช่น ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชหลากหลายชนิดผสมผสาน



พื้นที่ลาดชันเชิงช้อน

หมายถึง พื้นที่ ภูเขา ที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะใช้ทำการเกษตร เพราะถ้ามีการใช้ที่ดินเพาะปลูกพืชที่ไม่ถูกต้องจะเกิดปัญหา การชะล้างพังทลายของดินและการเสื่อมโทรมของดินอย่างรวดเร็ว



ลักษณะและสมบัติของดินที่พบบนพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง มีความแตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดดิน อาจจะพบได้ตั้งแต่ดินตื้นจนถึง ดินลึก เนื้อดินเป็นดินรายจนถึงดินเหนียว สีน้ำตาล จนถึงสีแดง ปฏิกิริยาดินตั้งแต่เป็นกรดจัดถึงเป็นด่าง ความอุดมสมบูรณ์ของดินก็จะผันแปรไปตั้งแต่ต่ำจนถึงสูง นอกจากนี้ยังอาจ พบร่องหิน ก้อนหิน หรือหินโผล่กระจายทั่วไป

ปัญหาในพื้นที่ลาดชันเชิงช้อน

เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ และมีการใช้ประโยชน์ทำไร่เลื่อนอย่างมากจากมาตรการอนุรักษ์ดินและนำ ทำให้เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ทำให้หน้าดินตื้นจนบางแห้ง เหลือแต่ดินหินโผล่ ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดต่ำลง การเสื่อมของดิน และ การพังทลายของดินเกิดขึ้น



แนวทางการแก้ไข

ถ้าจำเป็นต้องใช้พื้นที่เหล่านี้สำหรับเพาะปลูก พืช ก็จำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันการพังทลายของดิน ที่ดี ซึ่งมีหลักการสำคัญอยู่ 2 ประการ คือ ลดแรงสะเทือน ของเม็ดฝนที่ตกลงมากระแทกผิวน้ำดิน และช่วยลดความเร็วของน้ำที่ไหลบ่า ผ่านผิวน้ำดิน ไประวนเตรียมดินเท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาดินไว้ไม่ให้แตก ออกจากกัน และไม่ให้กุน้ำพัดพาไปได้ง่าย จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เช่น ทำแนวคันดินเป็นชั้นบันได ไประวนปลูกพืชตามแนวระดับ ปลูกหญ้าแฟกขาว ความลาดชันป้องกันการชะล้างและสูญเสียดิน เป็นต้น

(รายละเอียดของหนานี้..อยู่ในไฟล์ตั้งไปแล้ว)

ມາດ 3

ແກລ່ວຂ່ວນຸລ...ດີນ





กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านการศึกษา สำรวจ จำแนก วิเคราะห์ และวิจัยดินและที่ดิน ติดตามสถานการณ์สภาพการใช้ที่ดิน เพื่อกำหนดนโยบาย วางแผนการใช้ที่ดิน และการพัฒนาที่ดิน รวมถึงการให้บริการด้านการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนการถ่ายทอดผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และให้บริการด้านการพัฒนาที่ดินแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรทั่วไป

นักเรียน นักวิชาการ เกษตรกร หรือผู้สนใจศึกษาประวัติการสำรวจ จำแนกดิน ลักษณะดินของประเทศไทย และข้อมูลทางวิชาการด้านการพัฒนาที่ดินอีกด้วย สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [เว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดิน](http://www.ldd.go.th) (www.ldd.go.th) หรือเข้าเยี่ยมชมตัวอย่างหน้าตัดดินจำลองของชุดดิน และกลุ่มชุดดินที่สำคัญๆ ได้ที่ พิพิธภัณฑ์ดิน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านล่างของอาคารที่ทำการกรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ






พิพิธภัณฑ์ดินแห่งนี้ นับว่าเป็น พิพิธภัณฑ์แห่งแรกของประเทศไทย ที่ภายในมีการจัดแสดง ประวัติความเป็นมาของการ สำรวจจำแนกดินในประเทศไทย มีการแสดงเครื่องมือ เครื่องใช้ ใน

การสำรวจดินอยุคแรกๆ ลักษณะของแผนที่ดินที่เป็นผลมาจากการศึกษา สำรวจดินในสมัยต่างๆ มีการแสดงชนิดของวัตถุน้ำเนื้อดิน และตัวอย่าง แบบจำลองลักษณะหน้าตัดของชุดดินและกลุ่มชุดดินที่พบในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย รวมถึงลักษณะดินที่มีปัญหาในการใช้ประโยชน์ทางการ เกษตร พร้อมทั้งแสดงข้อมูลคำอธิบายลักษณะและสมบัติของดิน รวมถึง ความรู้ทางวิชาการอื่นๆ ที่บันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง พิพิธภัณฑ์ดินนี้เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปใน วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

นอกจากนี้ กรมพัฒนาที่ดินยังมีหน่วยงานในสังกัดที่กระจายอยู่ใน สวนภูมิภาค ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต รวม 12 เขต สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ซึ่งมีอยู่ทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย ที่พร้อม ให้คำแนะนำและบริการทางวิชาการแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป รวมถึง ห้องดินอาสา ที่อยู่ใกล้ชิดกับเกษตรกรทั้งในระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน



บรรณานุกรม

กรมพัฒนาที่ดิน. 2550. คู่มือข้อมูลอดีต. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 45 หน้า.

กรมพัฒนาที่ดิน. 2550. คู่มือวิทยากรข้อมูลอดีต. เอกสารประกอบ ใน
โครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและข้อมูลอดีต ปี 2550
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.

กรมวิชาการ. 2543. หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์
ชีวิตระดับประถมศึกษา ชุด ทรัพยากรสำคัญของเราระดับชั้น ๔
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ. 101 หน้า

ชนิษฐุ์ศรี อุ่นตรากุล. 2547. การจัดทำเว็บไซต์เรื่องดินและพัฒนาการ
ด้านการสำรวจจำแนกดินในประเทศไทยโดยการประยุกต์ใช้
โปรแกรม Dreamweaver MX. เอกสารวิชาการฉบับที่ 525
สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.

คณะกรรมการจัดทำปทานุกรมปัจจุบันพืชวิทยา. 2541. ปทานุกรมปัจจุบันพืชวิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 169 หน้า.

คณะกรรมการวิชาคณิณศาสตร์พืชวิทยา. 2541. ปัจจุบันพืชวิทยาเบื้องต้น . ภาควิชาปัจจุบันพืชวิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

นงคราญ กาญจนประเสริฐ. 2549. ทรัพยากรดิน. บริบท สำนักพิมพ์เมือง
จำกัด, กรุงเทพฯ. 112 หน้า.

เล็ก มอญเจริญ. 2547. ตินะทรัพยากรพื้นฐานของชีวิต.

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, กรุงเทพฯ. 127 หน้า.

อรรถ สมร่าง ยุทธชัย อนุรักษ์พันธุ์ พงศ์ธร เพียรพิทักษ์ และบุศรินทร์
แสงลาก 2548. ดินเพื่อประชาชน. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 166 หน้า.

สารนgramไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 18. 2537. ดิน.

อนิรุทธิ์ เพอจันทร์ 2552. สัมฐานของดิน. สำนักสำรวจดินและวางแผน
การใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

อัญชลี สุทธิประการ. 2534. แร่ในดิน เล่มที่ 2 แร่ดินเหนียวและเทคนิค^๑
การวิเคราะห์. ภาควิชาปัต្សีพิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพฯ. 624 หน้า.

เอิบ เอี้ยวเรื่นมณ. 2533. ดินของประเทศไทย: ลักษณะ การเจกกรรม^๒
และการใช้. ภาควิชาปัต្សีพิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ.

เอิบ เอี้ยวเรื่นมณ. 2542. การสำรวจดิน. ภาควิชาปัต្សีพิทยา^๓
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. 733 หน้า.

Yara (Thailand) Ltd. ABC Guide to Mineral Fertilizers :
A Basic Handbook on Fertilizers and Their Use.^๔
28 p. www.yara.com.

เว็บไซต์

http://www.doae.go.th/ni/din/din_2.htm (กลุ่มดินและปุ๋ย
กองส่งเสริมพืชพันธุ์ กรมส่งเสริมการเกษตรโดยการสนับสนุนของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้โครงการ A.L.A./TH 8509)



<http://www.dmr.go.th/knowledge/ soil.htm>

(กรมทรัพยากรธรณี 28/04/2551)

<http://www.kanchanapisek.or.th/>(เครือข่ายกาญจนากิจेक;
28/04/2551)

[http://www.kidsgeo.com/geology-for-kids/
0009-components-of-soil.php](http://www.kidsgeo.com/geology-for-kids/0009-components-of-soil.php) Geology for kids
(The study for our earth)

<http://www.kku.ac.th> (มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28/04/2551)

[http://www.ldr.go.th/Lddwebsite/web_osl/easysoils/
index.htm](http://www.ldr.go.th/Lddwebsite/web_osl/easysoils/index.htm) (ความรู้เรื่องดินสำหรับเยาวชน สำนักสำรวจดิน
และวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์)

<http://www.swu.ac.th/royal/book1/b1c3t8.html> 2543.
(โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหนังสือและโฮมเพจชุดพัฒนาสังคม
ตามแนวพระราชดำริ ในความดูแลของศูนย์ศึกษาแควรพระราชดำริ
และฝ่ายวิจัยและวิเทศลัมพันธ์ มหาวิทยาลัยครินครินทร์วิโรฒ)

[http://soil.gsfc.nasa.gov/ ;](http://soil.gsfc.nasa.gov/)
(Soil Science Education Homepage)

ຄນ:ຜູ້ຈັດກຳ

ທີ່ປັບປຸງ

นายธวัชชัย	ສໍາໂຮງວັດນາ	ອອົບດີກຣມພັດນາທີ່ດິນ
นายฉลอง	ເຫັນວິທັກໝົກ	ຮອງອອົບດີກຣມພັດນາທີ່ດິນ
นายเกรียงศักดີ	ຮ່າງໝົກ	ຮອງອອົບດີກຣມພັດນາທີ່ດິນ
นายพิสุทธิ์	ສາລາກົກ	ຜູ້ອໍານວຍກາຮືກສຳກຳສຳຈະກຳ
นายภูมิຕ	ວິວະນົວງຽນ	ແລະວິຊຍ່າກຮັດດິນ
		ນັກສຳຈະກຳດິນໆໜ້ານາມູກາຮືກພືເச່າ

ຄນ:ຜູ້ຈັດກຳ

นายอนิรุทธิ์	ໂພຣີຈັນທຣີ	ນັກສຳຈະກຳດິນໆໜ້ານາມູກາຮືກພືເච່າ
นายสมศักดີ	ສຸຈັນທຣີ	ນັກສຳຈະກຳດິນໆໜ້ານາມູກາຮືກພືເච່າ
นางສຸພຣ	ບຸນປະກັບ	ນັກສຳຈະກຳດິນໆໜ້ານາມູກາຮືກພືເච່າ
นางชนิษฐສູງ	ອຸນຕະກູລ	ນັກສຳຈະກຳດິນໆໜ້ານາມູກາຮືກພືເච່າ
นางสาวบໍາຮຸງ	ທຮພຍ່ມາກ	ນັກສຳຈະກຳດິນໆໜ້ານາມູກາຮືກພືເච່າ
นางสาวສຸມືຕຣາ	ວັດນາ	ນັກສຳຈະກຳດິນໆໜ້ານາມູກາຮືກພືເච່າ
นางสาวຄຣັງບູນາ	ໜ່ອແກ້ວ	ນັກສຳຈະກຳດິນປົງປັດຕິການ
นางสาวຢຸພເຢາວ	ທ້ສຈຣຍ	ນັກສຳຈະກຳດິນປົງປັດຕິການ

