



# การใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. สำหรับการปลูกมันสำปะหลัง

## เตรียมดิน

1 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ขยายเชื้ออัตรา 300 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านให้ทั่วแปลงแล้วยกร่องปลูกมันสำปะหลัง



2 กรณีไม่ใช้ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ร่วมกับการปลูกหัวพำ ใสปุ๋ยมูลไก่ที่หมักด้วยสารเร่งซูปเปอร์ พด.1 อัตรา 2 ตันต่อไร่ หว่านให้ทั่วแปลง



▶ สารเร่งซูปเปอร์ พด.3 ขยายเชื้อ อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ระหว่างแถวก่อนปลูก ป้องกันโรคโคนเน่า



## เตรียมท่อนพันธุ์

▶ แخذท่อนพันธุ์ในน้ำหมักชีวภาพจาก สารเร่งซูปเปอร์ พด.2 เจือจางอัตรา 40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร แخذท่อนพันธุ์เป็นเวลา 12 ชั่วโมงแล้วปลูก เร่งการเกิดยอดและราก



## ระยะการเจริญเติบโต

←..... ระยะ 1-3 เดือน .....→

▶ มันสำปะหลังอายุ 1 เดือน หว่านด้วพำที่คลุกเมล็ดด้วยจุลินทรีย์สำหรับที่ขปรับบำรุงดิน พด.11 สำหรับด้วพำ บริเวณร่องปลูกมันแล้ว สักกลบที่มันอายุ 3 เดือน ร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมีในอัตราครึ่งหนึ่งตามค่าวิเคราะห์ดิน

▶ ใช้น้ำหมักชีวภาพ สารเร่งซูปเปอร์ พด.2 อัตรา 1: 500 ใช้ 100 ลิตรต่อไร่ ฉีดพ่นหรือรดลงดินทุกเดือน



←..... ระยะ 4-12 เดือน .....→

▶ กรณีพบเพลี้ยแป้งเริ่มระบาด เจือจางสารควบคุมแมลงศัตรูพืชจากสารเร่งซูปเปอร์ พด.7: น้ำ 1: 100 ฉีดพ่นทุก 3-5 วัน และฉีดต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ครั้ง ขึ้นอยู่กับการระบาดของเพลี้ย ควรฉีดพ่นช่วงตัวอ่อนหรือช่วงที่เพลี้ยยังไม่เกิดแป้ง ใส่สารจับใบร่วมด้วย

