



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถานีพัฒนาที่ดินกรุงปี โทร. ๐ ๗๕๑๘ ๐๓๓๗ โทรสาร. ๐ ๗๕๑๘ ๐๓๓๙

ที่ กษ ๐๘๘.๑๒/-

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง สรุปทรรศนารือกอบรมการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ระบบ LDD e-Training รอบที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงปี

ตามหนังสือ ที่ กษ ๐๘๘.๑๒/๕๐๗ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ กรมพัฒนาที่ดินอนุมัติให้ กองการเจ้าหน้าที่จัดโครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ระบบ LDD e-Training ประจำปี ๒๕๖๗ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการของกรมพัฒนาที่ดินทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กำหนดจัดการเรียนรู้ผ่าน สื่อออนไลน์จำนวน ๒ รอบ รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ และรอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความรู้ ของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์กับการปฏิบัติงาน การเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ระบบ LDD e-Training ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบตรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐานผ่านการเรียนรู้ดังกล่าว และใช้เป็นผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรายบุคคลด้านการพัฒนา บุคลากร รอบที่ ๑ และรอบที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ นั้น

การฝึกอบรมการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ระบบ LDD e-Training ผู้เรียนได้สำเร็จการเรียน หลักสูตร การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่างานพัฒนาที่ดิน จำนวน ๑ หลักสูตร ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักสูตรดังกล่าวและสามารถนำมาส่งเสริมการพัฒนาความรู้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และได้สรุป บทเรียนเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายศุภกร ชูส่งแสง)
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

หลักสูตร การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่องานพัฒนาที่ดิน การเข้าเรียนจนจบหลักสูตร และทำแบบทดสอบการประเมินวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗

การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่องานพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วยเนื้อหาความสำคัญของการวิเคราะห์ดิน การเก็บตัวอย่างดิน น้ำ พืช ปุ๋ย สารปรับปรุงดินรวมถึงแนะนำการใช้ชุดตรวจดินภาคสนาม การแปลผล และรายงานผลการวิเคราะห์ดิน และซ่องทางการเข้าถึงการรับบริการวิเคราะห์ดินของกรมพัฒนาที่ดิน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้เรียนด้านการตรวจสอบดิน และการแปลผลวิเคราะห์ดิน ทางการเกษตร

ความหมายและความสำคัญของการตรวจวิเคราะห์ดิน

๑. ความสำคัญของการตรวจวิเคราะห์ดิน

การใช้ประโยชน์ที่ดินในอดีต เราจะเข้าใจว่าการวิเคราะห์ดินมีความสำคัญอย่างไร ดินมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพาะปลูกพืช การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบันโดยไม่มีการบำรุงรักษา หรือปรับปรุงบำรุงดินให้ถูกต้อง ทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้สุขภาพดินเสื่อมสภาพลง ในอดีตสมัยปู่ย่าตายายของเราพื้นที่ทำการเกษตรมีมาก การทำเกษตรเป็นเรื่องง่ายๆ ไม่ต้องเรียนรู้อะไร ไม่ต้องใช้เครื่องจักร ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง อะไรก็เจริญ.org งานดี โดยที่ไม่ต้องใส่ใจมากนัก ปัจจุบันเกษตรกรต้องเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของพืช ลักษณะของดิน มีการนำเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาช่วยในการทำการเกษตร มีการใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง

ปัจจุบันพื้นที่ทำการเกษตรลดน้อยลง จากการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม โรงงาน บ้านจัดสรรที่รุกเข้าไปในพื้นที่ทำการเกษตร ทำให้ต้องให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ดินมากขึ้น ซึ่งนอกจากปัญหาสุขภาพดินที่เสื่อมสภาพดังที่กล่าวมาแล้วเกษตรกรส่วนใหญ่ยังต้องการให้ผลผลิตเพิ่มสูงมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ดินเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและสาเหตุของการเสื่อมสภาพของดิน ในอนาคตถ้าไม่มีการจัดการดินหรือการปรับปรุงดินที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ความอุดมสมบูรณ์ของดินจะยิ่งลดลง สภาพดินจะเสื่อมสภาพมากยิ่งขึ้น และจะมีการนำเครื่องมือ เทคโนโลยี หรืออวัตกรรมมาใช้ในการเกษตรกรรมก็จะยิ่งทำให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น

ถ้าเปรียบเทียบการวิเคราะห์ดินกับการตรวจสอบสุขภาพคน ปกติไปโรงพยาบาลจะต้องมีการตรวจดูความดันและอุณหภูมิในร่างกาย ปัจจุบันจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-๑๙ ทำให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิแบบทุกพื้นที่ มีการเฝ้าระวังมากขึ้น มีการตรวจคัดกรองผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่มีอาการเป็นไข้ตัวร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่าปกติ เช่นเดียวกันกับการตรวจวิเคราะห์ดิน เป็นการตรวจสุขภาพดิน ซึ่งสมบัติทางเคมีที่มีการตรวจหรือทดสอบอยู่เสมอแบบทุกครั้งที่มีการวิเคราะห์คือความเป็นกรดเป็นด่างของดินที่เปรียบเสมือนอุณหภูมิในร่างกายคน จะมีบทบาทหรือความสัมพันธ์กับความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช การเจริญเติบโตของพืช ปริมาณกิจกรรม และประเภทของจุลินทรีย์ดิน ตรวจสอบสถานะธาตุอาหารต่างๆ เพื่อบ่งชี้ถึงความสามารถของดินในการผลิตอย่างธาตุอาหาร ให้พืชมาใช้ประโยชน์ร่วมกับการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพอื่นๆ เช่น เนื้อดิน ความชื้นดิน ความหนาแน่น ของดินเป็นต้น ซึ่งการวิเคราะห์ดินจะทำให้ทราบว่าสุขภาพดินในพื้นที่เพาะปลูกเป็นเช่นไร สุขภาพที่ดีควรประกอบด้วยการมีธาตุอาหารต่างๆ ที่พอเพียง ดินมีความร่วนหยุ่ยโดยไม่อัดแน่น มีน้ำและอากาศที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช

ดินมีความสำคัญอย่างไร ดินเป็นแหล่งที่มาของปัจจัย ๔ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยา รักษาโรค ดินทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้รากพืชเกาะยึด เป็นแหล่งผลิตและดูดซับแก๊สต่างๆ ซึ่งว่างในดิน สามารถกักเก็บแก๊ส เช่น แก๊สออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และมีเทน ดินเป็นที่อยู่อาศัยของพืช สัตว์ และ จุลินทรีย์ในดินเปรียบเสมือนเครื่องกรองที่มีชีวิต ช่วยกรองมลพิษ ของเสียต่างๆ และทำหน้าที่ย่อยสลาย สารอินทรีย์ที่เป็นของเสียโดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ดิน ดินเป็นที่กักเก็บน้ำอากาศต่ออาหารพืช

ส่วนประกอบของดินประกอบด้วยอะไรบ้าง ในดินประกอบด้วยส่วนที่เป็นของแข็ง และส่วนที่เป็น ซึ่งว่างและของเหลว ส่วนประกอบที่เป็นของแข็งประกอบด้วย แร่ธาตุ หรือ อนินทรีย์ต่ำๆ ๕๕% มาจากการ ย่อยสลายของหินและแร่ต่างๆ ที่เป็นวัตถุต้นกำเนิดดิน อินทรีย์ต่ำๆ ๕/ อินทรีย์ต่ำๆเป็นส่วนที่เกิดจากการย่อย สลายของเศษจากพืชจากสัตว์ และทับทิมกันอยู่ในดิน ส่วนที่เป็นซึ่งว่างและของเหลวประกอบด้วย อากาศ และน้ำ อย่างละ ๒๕ เปอร์เซ็นต์ สัดส่วนจะมีความผันแปรขึ้นอยู่กับขนาดของซ่องว่าง และความสามารถในการดูดน้ำของดินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืชมีดังนี้

๑. แสงสว่าง ในการสร้างอาหาร และสังเคราะห์แสง แสงสว่างมีผลต่อการออกดอก ออกผล ของพืชหลายชนิด

๒. อุณหภูมิ ความร้อน เย็น มีผลต่อการออกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของพืช

๓. อากาศ พืชต้องการอากาศเพื่อสร้างอาหารและหายใจ

๔. โรคแมลง เป็นสิ่งที่พืชไม่ต้องการ

ดินเป็นที่ดูดน้ำ อากาศ และธาตุอาหารพืช ธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ธาตุอาหารรอง คือ แคลเซียม แมgnีเซียม กำมะถัน และจุลธาตุอาหาร คือ เหล็ก แมgnีส ทองแดง สังกะสี โมลิบดีนิม คลอริน และนิกเกิล รวมทั้งธาตุเสริมประโยชน์อื่นๆ

ดินที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช ควรมีลักษณะร่วนซุยไม่อัดตัวแน่น ต้องมีธาตุอาหารอย่าง พอกเพียงกับการเจริญเติบโตของพืช ดินส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีธาตุอาหารไม่เพียงพอ ต้องมีการจัดการดิน โดยการใส่ปุ๋ย ร่วมกับวัสดุปรับปรุงดินต่างๆ ดินต้องมีน้ำเพียงพอ ทำให้พืชสามารถดูดน้ำได้มาก สามารถถ่ายเท อากาศได้ ดินสามารถซับซ้อน หรือตั้งค่าการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางอย่างที่มีผลก่อให้เกิดอันตรายต่อกีฬา เช่น ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน หรือสภาพการนำไฟฟ้าของดิน จะทราบได้อย่างไรว่าดินมีความเหมาะสมกับการ เจริญเติบโตของพืช เราสามารถที่จะประเมินสภาพปัจจัยของดินได้จากการผิดปกติของพืช ลำต้นพืชจะ แคระแกร็น ใบร่วงเร็วและแสดงอาการที่ส่วนได้ส่วนหักของพืช เช่น ใบแก่ ส่วนยอดของพืช ผู้ที่สามารถ ประเมินได้จะต้องมีประสบการณ์และความชำนาญ ถึงจะบอกได้ว่าพืชแต่ละชนิดที่แสดงอาการออกมานั้นบ่ง บอกถึงการขาดธาตุอาหารใดหรือเป็นสาเหตุใด การทดลองทดสอบกับพืชที่ต้องการปลูกโดยการเปรียบเทียบ การใส่ปุ๋ยแล้วสังเกตการเจริญเติบโตของพืชและการตอบสนองของพืชต่อการขาดธาตุอาหารต่างๆ

๒. การเก็บตัวอย่างดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน

การเก็บตัวอย่างพืชเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อวินิจฉัยการขาดแคลนธาตุอาหารพืชตรวจสอบ ด้วยความเข้มข้นธาตุอาหารของพืช หรือเพื่อคาดคะเนธาตุอาหาร และผลผลิตของพืชที่จะได้รับปริมาณธาตุ อาหารในพืชจะมีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิต โดยเฉพาะในช่วงที่พืชอยู่ในสภาพ ขาดแคลนที่มีรุนแรง จนถึงจุดที่มีการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตสูงสุด การวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชเป็น วิธีการหนึ่งที่จะถูกนำมาใช้ในการประเมินความสมบูรณ์ของดิน

การเก็บตัวอย่างพีช เราจะเก็บตัวอย่างพีชเป็นระบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ เช่น เรายังต้องการวินิจฉัย การขาดแคลนอาหารพีชในบริเวณที่เราต้องการคำตوب แต่ต้องเก็บจากบริเวณเล็กๆ ที่มีความเจริญเติบโต สมำสูเราจะเจ็บตัวอย่างประมาณ ๓๐ ถึง ๑๐๐ ใบของต้น หรือประมาณ ๓๐๐ กรัม วิธีการเก็บตัวอย่างพีช พีชที่มีการเจริญเติบโตสมำสูเราจะเก็บแบบที่ ๑ เช่น แปลงปลูกอ้อยเราจะทำการแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๔ ส่วน เรายกเลือกเก็บมา ๑ ส่วน โดยประมาณ ๒๕-๓ ตัน ต่อ ๑ ตัวอย่าง และแบบที่ ๒ เราจะแบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน และแต่ละส่วนจะเลือกเก็บต้น ๑ ๓ ๕ ๗ ๙ แต่ จะได้ ๔ ตัวอย่าง หรือ แบบที่ ๓ แบบนี้จะเสียค่าใช้จ่ายน้อย กว่าแบบที่ ๒ โดยรวมเก็บเป็นตัวอย่างเดียว แล้วก็เลือกบริเวณที่เป็นตัวแทนที่ดี ใช้ได้ในพื้นที่ประมาณ ๓-๖ ไร่ แล้วเลือกเก็บแบบเป็นระบบ หรือเลือกเก็บเป็นแนวๆ สำหรับพีชที่มีการเจริญเติบโตที่ไม่สมำสูเราต้อง แบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนตามชนิดดิน หรือสภาพพื้นที่ที่แตกต่างกัน เราจะเลือกบริเวณที่มีความสมำสูเรอในเรื่อง ดิน พื้นฐพีช และอายุพีช โดยเก็บตามตัวอักษร x ในแต่ละต้นก็จะเก็บให้ครบ ๑๐ ใบ แต่สำหรับไม้เลี้ยงก็จะ เป็นการยากที่จะเก็บจึงแนะนำให้เก็บตัวอย่างเป็นรูปตัวอยู่ ส่วนของพีชที่เราจะสุมเก็บ กรณีถ้าเกิดเป็นพีช ขนาดเล็ก หรือเป็นพีชส้มลูกเราจะเก็บทุกส่วน กรณีที่เป็นไม้ผล หรือไม้ยืนต้นจะเก็บเฉพาะส่วนใดของพีช ระยะเวลาที่เราจะเก็บตัวอย่างพีชต้องขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ ถ้าเราจะดูธาตุอาหารในแต่ละ ระยะการเจริญเติบโตเรายกจะเก็บทุกรายการเจริญเติบโต แต่ถ้าเราจะดูการดูดธาตุอาหารทั้งหมดต่อการ เจริญเติบโตและการให้ผลผลิต เรายกจะเก็บตัวอย่างพีชทั้งหมดในแต่ระยะเก็บเที่ยว เราต้องการที่จะดูความไม่ สมบูรณ์ของธาตุอาหาร หรือการขาดธาตุอาหาร เรายกจะเก็บพีชในระยะที่พีชแสดงอาการผิดปกติ ถ้าเรา ต้องการที่จะประเมินธาตุอาหาร เพื่อให้เป็นแนวทางการจัดการความสมบูรณ์ของดิน เรายกจะเก็บพีชในช่วงที่ ความเข้มข้นของธาตุอาหารคงที่ ก็คือระยะเริ่มออกดอก เมื่อเก็บตัวอย่างพีชเรียบร้อยแล้ว เราจะนำส่งภายใน ๒๔ ชั่วโมง ล้างตัวอย่างด้วยน้ำสะอาด ผึ่งให้แห้ง และเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์

การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์ทางการเกษตร เรา มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำในทาง การเกษตร รายการที่ให้บริการแก่เกษตรกร ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง, EC, ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม หรือ เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับงานวิจัยก็จะมีการบริการรายการ DO, Na, Sulfate, Carbonate, Bicarbonate, Cl, Ca, Ms, และโลหะหนัก ก่อนจะเก็บตัวอย่างเราต้องทราบชนิดและลักษณะของแหล่งน้ำ ว่าเป็นแหล่งน้ำดี น้ำ เสีย อ่างเก็บน้ำ แม่น้ำ ลำธาร หรือบ่อน้ำใช้ เป็นต้น วิธีการเก็บตัวอย่างโดยทั่วไปจะมี ๓ วิธี

๑. การเก็บแบบจังหวะหรือแยก วิธีจะเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวก เป็นการเก็บ ณ สถานที่และเวลาใดเวลา หนึ่งลักษณะการเก็บนี้จะเหมาะสมสำหรับแหล่งน้ำที่มีคุณภาพค่อนข้างคงที่ เปลี่ยนแปลงไม่มากนัก เช่น แหล่งน้ำ ธรรมชาติ แม่น้ำลำคลอง และน้ำบาดาล

๒. การเก็บตัวอย่างรวมแบบ Composite จะเป็นการเก็บตัวอย่างน้ำรวมที่ได้จากการ การเอาตัวอย่าง น้ำ ขุดเดียวกันแต่ต่างเวลา กัน เช่นเก็บทุกๆ ๘ ชั่วโมงใน ๘ ชั่วโมงหรือทุก ๓ ชั่วโมงใน ๑ วัน แล้วก็นำมารวม เป็นตัวอย่างเดียว วิธีนี้เหมาะสมสำหรับความต้องการทราบค่าเฉลี่ยของความเข้มข้นของตัวอย่างน้ำ ที่มีแหล่งน้ำที่ มีคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพไม่คงที่ ในแต่ละช่วงเวลา อย่างเช่นแหล่งน้ำเสียน้ำทึ้งจากโรงงานเป็นต้น

๓. การเก็บตัวอย่างรวมแบบ Integrated เป็นการ เก็บน้ำรวมกัน ณ จุดเก็บต่างกันในเวลาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันมารวมเป็น ๑ ตัวอย่าง แหล่งน้ำอย่างเช่นอ่างเก็บน้ำ อาจจะเก็บต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ หรือ ว่าเก็บตามทิศ หรือว่าเก็บตามความลึก ก็คือผิวน้ำ กึ่งกลาง และห้องน้ำ หากต้องการวัดปริมาณของ DO วิธีการจะต้องเก็บตัวอย่างน้ำในให้เต็มขวด โดยการปิดฝาต้นน้ำ เพื่อไม่ให้มีซ่องว่างอากาศ ตัวอย่างน้ำทั่วไปเรา จะเก็บอย่างน้อย ๑ ลิตร สำหรับตรวจหาสมบัติของน้ำทางกายภาพและทางเคมี แล้วนำส่งตัวอย่างน้ำให้เร็ว ที่สุดโดยเก็บในที่มีดและอุณหภูมิต่ำ ๔ องศาเซลเซียส

การเก็บตัวอย่างปุ๋ยเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหาร ตัวอย่างปุ๋ยที่เราจะกล่าวถึงในที่นี้ หมายถึงปุ๋ยหมัก และปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลว ลักษณะของปุ๋ยหมักที่พร้อมจะวิเคราะห์

๑. ควรจะเป็นปุ๋ยหมักที่ผ่านกระบวนการหมักสมบูรณ์แล้ว โดยมีลักษณะอ่อนหぐมีในกองปุ๋ยจะลดลง เท่ากับภายนอกรอบๆ กองปุ๋ย

๒. สีของวัสดุเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดำ มีลักษณะอ่อนนุ่มและยุ่ง

๓. ไม่มีกลิ่นเหม็นฉุนของก๊าซต่างๆ

สำหรับขั้นตอนการเก็บปุ๋ยหมัก เราจะเก็บกระจายรอบๆ กองไม่น้อยกว่า ๑๐ จุดปริมาณรวมไม่น้อยกว่า ๒๐ กิโลกรัม หรือคิดเป็นร้อยละ ๑ ของปริมาณปุ๋ยหมัก นำตัวอย่างมาเทกอง คลุกผสมให้เข้ากันแล้วก็ทำเป็นรูปกรวย แบ่งออกเป็น ๔ ส่วนแล้วก็นำส่วนตรงข้ามกันสองส่วนมารวมกัน แล้วทำเป็นรูปกรวยอีกครั้ง แล้วแบ่งเป็น ๔ ส่วน ทำอย่างนี้จนกว่าจะได้ ๒ กิโลกรัม แล้วใส่ในถุงพลาสติก เขียนรายละเอียดของตัวอย่างบนถุงแล้วนำส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

สำหรับปุ๋ยอินทรีย์ชนิดของเหลว หลักการสังเกตตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการหมักสมบูรณ์แล้วพร้อมที่จะเก็บส่งวิเคราะห์จะต้องมีลักษณะ มีการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์น้อยลง โดยสังเกตจากผ้าขาวบริเวณผิวน้ำของวัสดุหมักจะน้อยลง กลิ่นและกลิ่นของออลล์ลดลงไม่ประกายฟองก๊าซقاربอนได้ ก็จะได้ของเหลวใสสีน้ำตาล ขั้นตอนการเก็บ คือคนปุ่ยให้เข้ากันแล้วเก็บใส่ภาชนะที่ทำด้วยแก้วหรือพลาสติกที่สะอาดและแห้งประมาณ ๑-๒ ลิตร ปิดฝาจุกให้แน่น เขียนรายละเอียดติดที่ภาชนะ และรายละเอียดในใบสั่งตัวอย่าง แล้วนำส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

ตัวอย่างปูนทางการเกษตร เราจะส่งวิเคราะห์เพื่อตรวจคุณภาพ รายการที่ตรวจ ได้แก่ pH, Moisture, CCE, CaO, MgO และ Particle size วิธีการสุมต้องสุ่มเก็บตัวอย่างปูนประมาณ ๑ เปอร์เซ็นต์ โดยใช้หลอดแทงข้างถุงปูนลึกประมาณ ๓-๕ นิ้ว เก็บปูนในท่อใส่ในถุงรวมกันให้ได้ประมาณ ๕ กิโลกรัม เขียนรายละเอียดแล้วนำส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

๓. แนะนำการใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม การแปลผลและรายงานผล การวิเคราะห์ดินการใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม การแปลผลและรายงานผล การวิเคราะห์ดิน ประกอบไปด้วย ๓ หัวข้อ ดังนี้

๓.๑ ลักษณะและความสำคัญของชุดตรวจสอบดินภาคสนาม

ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดิน การวิเคราะห์ดินถือเป็นอีกหนึ่งในการกิจกรรมของกรมฯ แต่เดิมการวิเคราะห์ดินของกรมฯ เป็นการวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการเพียงอย่างเดียว โดยมีทั้งหมด ๓๗ แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ สำนักวิทยศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน และกลุ่มวิเคราะห์ดินสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตทั่วประเทศ เป็นการให้บริการแก่เกษตรกร นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ต่อมามีเกษตรกรมากยิ่งขึ้น จึงได้เพิ่มการวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ โดยมีการเดินทางไปวิเคราะห์ดินให้เกษตรกรถึงในพื้นที่ แต่เนื่องด้วยความต้องการวิเคราะห์ดินที่มีมากหลากหลายพื้นที่ จึงทำให้การวิเคราะห์ดินยังไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ดินก็ยังไม่เพียงพอและทั่วถึงต่อพื้นที่การเพาะปลูก เกษตรกรไม่ทราบผลการวิเคราะห์ดินจึงไม่สามารถปรับปรุงบำรุงดินได้ทันต่อคุณภาพเพาะปลูก ดังนั้นกรมพัฒนาที่ดินจึงมีการจัดทำชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (LDD Soil Test Kit) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรม หนอดินอาสา เพื่อให้เข้าถึงกับเกษตรกรในพื้นที่ เกษตรกรสามารถวิเคราะห์ดินได้ด้วยตนเองและสามารถนำผลที่ได้มาใช้บริหารจัดการที่ดินของตนเองได้ทันต่อคุณภาพเพาะปลูก

๓.๒ การใช้ชุดตรวจสอบลักษณะ

การวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบดินภาคสนาม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตรวจวิเคราะห์ดินอย่างง่าย และรวดเร็ว สามารถนำผลวิเคราะห์ดินไปใช้ในการประเมินสมบัติของดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินได้ในเบื้องต้น เกษตรกร นักวิชาการ และผู้ที่สนใจนำผลวิเคราะห์ดินไปใช้ในการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินได้อย่าง หมายเหตุและทันต่ออุดมภาพปลูก ตัวอย่างดินครบถ้วนรายการจะทั้งทราบผลวิเคราะห์ดินและอัตราปุ๋ยที่ ต้องใช้ จะใช้ระยะเวลาการวิเคราะห์ประมาณ ๓ นาที โดยไม่รวมขั้นตอนการเก็บตัวอย่างดินหรือการเตรียม ดินวิเคราะห์ง่าย ไม่ซับซ้อนใช้เวลาในการตรวจวิเคราะห์ที่รวดเร็วเพียง ๓ นาทีเท่านั้น ชุดอุปกรณ์ใช้งานง่าย สะดวกและราคาไม่แพง การใช้งานผู้ใช้งานไม่ต้องมีความชำนาญ เกษตรกรสามารถตรวจสอบดินได้ด้วยตนเอง และสามารถพกพาไปใช้งานในภาคสนามได้

๑) pH Test Kit คุณสมบัติชุดตรวจสอบดินภาคสนาม pH Test Kit ๑ ชุดสามารถทดสอบได้ ๘๐ ถึง ๑๐๐ ตัวอย่าง และทราบผลได้รวดเร็วเพียง ๓ นาทีเท่านั้น

๒) N P K Test Kit ๑ ชุดสามารถทดสอบได้ ๒๕-๓๐ ตัวอย่าง และทราบผลการวิเคราะห์ใน ๓๐ นาที

๓) Saline Test Kit ๑ ชุด สามารถทดสอบได้ ๒๕-๓๐ ตัวอย่าง และทราบผลการวิเคราะห์ภายนอกใน ๓๐ นาที

๓.๓ การใช้โปรแกรมเพื่อการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

เมื่อทราบผลวิเคราะห์ดินเรียบร้อยแล้วเราสามารถแอปพลิเคชันวิเคราะห์ดินเพื่อใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ ดิน และชนิดพืชที่ปลูกได้ โดยการสแกน QR Code ผ่านแพล็ตฟอร์มใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม หรืออีก ช่องทาง

หนึ่ง ผ่านหน้าเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน www.Ldd.go.th ช่องทาง e-service ตามขั้นตอนดังนี้

๑) ตรวจสอบดินเพื่อการเกษตร

๒) โปรแกรมรายงานผลวิเคราะห์ดิน

๓) คำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและชนิดพืชที่ปลูก

๔) เลือกชนิดพืชที่ปลูก

๕) กรอกค่าวิเคราะห์ดินที่ได้ประกอบด้วย PH, N P K หลังจากนั้นจะได้รับคำแนะนำการใส่ปุ๋ย ตามค่าวิเคราะห์ดิน และชนิดพืชที่ปลูก

๔. แนะนำช่องทางการเข้าถึงการบริการวิเคราะห์ดิน

ช่องทางการเข้าถึงการบริการวิเคราะห์ดิน สามารถส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ได้หลายช่องทางได้ที่

๑) สำนักวิทยศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร

๒) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑-๑๒

๓) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ

๔) หมอดินอาสาใกล้บ้าน

๕) ส่งด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน ช่องทาง E-Service การตรวจสอบดินทางการเกษตร

ประโยชน์ที่ได้รับต่อตนเอง

สามารถเพิ่มพูนทักษะการสะสมองค์ความรู้ของกรมพัฒนาที่ดินสำหรับใช้แนะนำ หรือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรต่อไป

ประโยชน์ที่ได้รับต่อหน่วยงาน

หน่วยงานได้แนวทางในการจัดทำโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลผลวิเคราะห์ดิน ไปให้คำแนะนำการจัดการดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจได้สอดคล้องกับความเหมาะสมของดินตามชนิดพืช ซึ่งจะช่วยให้การให้คำแนะนำการจัดการดินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้สรุปบทเรียน

นายศุภกร ชูส่งแสง^๑
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ



กรมพัฒนาที่ดิน

ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายศุภกร ชูส่งแสง

ได้ผ่านการฝึกอบรมการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ ระบบ LDD e-Training
หลักสูตร “การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่องานพัฒนาที่ดิน”

รุ่นที่ 1/2567 : ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567

(นายปราจมา யาย)

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน